

143C

# EN-GROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1881 und Frühjahr 1882

über

Oeconomie-, Feld-, Gemüse-,  
Garten-, Gras-, Wald- und Blumenamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,

und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von

## Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

### Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich **Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll

**Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.**

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

**Bedingungen:** Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Ort. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes =  $\frac{1}{10}$  Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.

## Gemüse-, Feld-, Gras- und Waldsamen.

Schnitt= od. Stechsalat, Schnittlactuke.

Schnittsalat, früher gelber runder, w. pr. 100	Kil. 210	Mk.
" " " krauser, s. pr. 100	Kil. 250	"
" " " w. pr. 100	Kil. 240	"
" " " ganz feiner krauser moosart., s.		
Früchsalat, neuer Amerikanischer, w. ....		
" " gelber Australischer, w. ....		

Kresse, grüne gewöhnliche .....	pr. 100 Kil.	44 Mk.
"      extra gefüllte krause .....	pr. 100 Kil.	48 „
"      Indianische oder Kapuziner, Nasturtium, Tro-		
paeolum majus .....	pr. 100 Kil.	150 Mk.

Rapunzel, gewöhnliche .....	pr. 100 Kil.	200 Mk.
„ größte großblättrige holl. pr. 100 Kil.	250 „	
„ neue breitblättrige italienische .....		

Gichorien, buntblättriger oder Forellen: .....

Bindefalat,	buntblättriger oder Forellen-, ganz echt .....
"	rotbraunroter .....
"	blaurother .....
"	gelber selbstschließender Sachsenhauser .....
"	gelber selbstschließender sehr großer Castele .....
	ganz vorzüglich, w.
"	Pariser .....
"	" .....
"	" .....

*Lactuca angustana* (die Blätter als Salat, der Strunk wie Spargel zubereitet und verpfist, auch eingemacht) ...

Winterendivie,	neue, ganz extra feintrausgeränderte breite,	gelbgrüne Wiener
10	grüne krausblättrige oder Feder-	
10	ganz breite große Casseler	
10	große breite vollberzige Escarol	
10	von Natur ganz gelbe extra krause	
10	hellgrüne große feine krausgeränderte	
10	von Natur gelbe große schlichte breite	
10	neue, sehr feine, ganz krause moosartige	

[illegible]

Broccoli, französischer weißer	.....
„ „ blauer	.....
„ „ grauer	.....

Crambe maritima, ein sehr delicates Gemüse .....

Kopfkohl,	allergrößter fester plattrunder weißer	
	Braunschweiger, beste Sorte, l. Qualität	
"	großer plattrunder weißer Braunschweiger	
"	"	Magdeburger, sehr schön
"	mittelgroßer runder weißer holländischer	
"	seiner früher niedriger runder holländischer	
"	mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker	
"	größter griechischer Centner	
"	sehr großer platter Schweinfurter	
"	spitzer weißer Winnigskäder oder Windelsteiner	
"	"	sehr empfehlenswerth
"	allerfrühester feiner Zucker-Maispiz-	
"	extra früher feiner weißer runder Erfurter	
"	"	"
"	"	englischer Yorser
"	"	"
"	"	länglicher Zuckerbut-
		Choupain
"	früher schwarzrother runder Erfurter	
"	"	holländischer Cabus
"	später blutrother holländischer Cabus	

Büding,	extra früher niedriger grüner Wiener Treib
"	grüner krauer Ulmer .....
"	mittelfrüher langstößiger Frankfurter Zuckerhut-
"	früher krauer gelber Blumentaler .....
"	extra früher grüner krauer gewöhnl., sehr schön
"	mittelfrüher " " " "
"	später größer " " " "
"	Chou Marcellin .....
"	großer später krauer Drumhead .....

Rosen = Wirsing, gewöhnlicher Brüsseler .....

Blättertohl,	Grashoff's verbeß.	ganz niedr.	ganz ertra
	fräuser hellgrüner	.....	
"	niedriger ganz fräuser	grüner	.....
"	"	"	brauner

Kohlrabi über der Erde, Oberkohl-  
rabi.

Kohlrabi in der Erde, Steckrüben,  
Kohlrüben, Brucken.

Rotkräben, große glatte gelbe	..... pr. 100 <i>Kil.</i>	80 <i>Mk.</i>
" " " weiße	..... pr. 100 <i>Kil.</i>	66 "
" " " gelbe	schwedische, sehr groß pr. 100 <i>Kil.</i>	90 "
" " " " rothkrautartige Kriechen	pr. 100 <i>Kil.</i>	85 "
" " " weiße Schmalz	100 <i>Kil.</i>	72 "
" " " gelbe	pr. 100 <i>Kil.</i>	81 "
" " " weiße lange pomerische Rannenz	pr. 100 <i>Kil.</i>	85 <i>Mk.</i>
" " " gelbe rothköpfige englische Laing's	pr. 100 <i>Kil.</i>	100 <i>Mk.</i>
" " " Skirving's improved gelbe	pr. 100 <i>Kil.</i>	100 "
" " " gelbe grünkopf, Green top yellow	pr. 100 <i>Kil.</i>	100 <i>Mk.</i>
" " " Marehall's pr. 100 <i>Kil.</i>	100 "	

Rüben, frühe plattrunde weiße holländische Mai-	pr. 100 Ktl.	80 Mk.
" " " gelbe holländische Mai-	pr. 100 Ktl.	84 "
" sehr frühe runde weiße feste Schneeballs-	pr. 100 Ktl.	60 "
" runde schwarze, sehr delikate pr. 100 Ktl.	60 "	
" kleine feine rote Winter- oder Märliche pr. 100 Ktl.	110 "	
" Rörbels, Scandix bulbosa (im September aus- sagen)		

Herbstruben,	lange weiße rothköpfige	pr. 100 <i>Kil.</i>	80 <i>Ma.</i>
"	" " grünköpfige	pr. 100 <i>Kil.</i>	80 "
"	halblange weiße rothköpfige	100 <i>Kil.</i>	75 "
"	" " grünköpfige	100 <i>Kil.</i>	75 "
"	plattrunde " Pfäler, sehr schön	pr. 100 <i>Kil.</i>	58 "
"	" " rothköpfige	100 <i>Kil.</i>	96 "
"	runde gelbe Wilhelmsburger	100 <i>Kil.</i>	96 "
"	lange " Bortfelder	pr. 100 <i>Kil.</i>	100 "

Diesen Samen importire ich direct aus England. Bei gehöriger Cultur erreichen diese Rübenforten ein Gewicht von 12 bis 15 Pfd. und einen Umfang von 2—3 Fuß. Das Auspflanzen geschieht Ende Mai und Anfang Juni dreifach, und müssen die Pflanzen rechtzeitig etwa so verpackt werden wie die Munkelrüben. Selbst in der Erbsen-, zeitigen Roggenhepel fressen diese Rübenforten noch einen reichlichen Vorrath.

Turnip	white Globe-, glatte weiße runde .....	
"	Dale's Hybrid, gelbe runde grünlöthige .....	
"	white round Norfolk, runde weiße Norfolk .....	
"	Pommeranian white Globe-, weiße runde pommerische .....	
"	Scotch purple top yellow, violettspitzige gelbe ....	
"	Altringham yellow, gelbe Altringham .....	
"	Improved purple top yellow, gelbe violettspitzige verbesserte .....	
"	Red Tankard, rothe lange Kannen- .....	
"	White " weiße " .....	
"	Yellow " gelbe " .....	
Vorstehende Sorten gemischt .....		pr. 100 Kil. — Mk.

Hier fehlende Sorten werden auf Verlangen gern und prompt besorgt

Zucker-Runkelrüben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig, tief in die Erde wachsend ....	100 K <sup>l</sup> . 100 Mk.
„ echte Imperial, ganz weiß mit feinrotha Herz, feinlaubig, tief in die Erde wachsend	pr. 100 K <sup>l</sup> . 100 Mk.
„ beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth	pr. 100 K <sup>l</sup> . 80 Mk.
„ „ „ „ „ mit rosa Anflug	pr. 100 K <sup>l</sup> . 85 Mk.
„ neue verbesserte Vilmorin. (Diese Zuckerrübensorte soll nach theilweisen Behauptungen zuckerreicher sein als andere Sorten) .....	pr. 100 K <sup>l</sup> . 125 Mk.
„ Klein-Wanzleben. (Eine Sorte, welche als das Non plus ultra bezüglich des hohen Zuckergehalts ge- preisen wird.)	pr. 100 K <sup>l</sup> . 105 Mk.

Futter=Kunkelrüben, große lange dicke rotte, aus der Erde wachsende .....	pr. 100 <i>Kil.</i>	90 <i>Mk.</i>
„ große lange dicke gelbe, aus der Erde wachsende .....	pr. 100 <i>Kil.</i>	90 <i>Mk.</i>
„ lange dicke weiße aus der Erde wachsende .....	pr. 100 <i>Kil.</i>	95 <i>Mk.</i>

	1 Kil.	100 Gr.	
Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Futter-Runkelrüben, große sehr dicke hbl., halb a. d. Erde wachf. rote Niesen-Pfahl=	pr. 100 Kil. 100 Mk.	1 16	15
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)			
„ große sehr dicke lange gelbe Niesen-Pfahl	pr. 100 Kil. 96	1 10	15
„ sehr dicke halblange rote Rammth- (Kleebau) Niesen	pr. 100 Kil. 115 Mk.	1 30	15
„ sehr große halblange gelbe Erfurter Klafchen,	ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 88 Mk.	1	15
„ sehr große halblange rote Erfurter Klafchen,	ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 90 Mk.	1	15
(Diese beiden letzteren Sorten Runkelrüben liefern auf gutem schweren Boden einen kolossalen Ertrag und sind daher den Herren Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)			
„ Grashoff's verbess. ganz extra lange frumme hoch a. d. Erde wachsende rote Rüberrn	pr. 100 Kil. 125 Mk.	1 40	15
(In der Ueberwinterung die haltbarste Sorte.)			
„ Grashoff's verbess. große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende gelbe Rüberrn, echt	pr. 100 Kil. 115 Mk.	1 30	15
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.			
„ große dickerrunde gelbe Klumpen=	100 Kil. 80 Mk.	— 90	15
„ „ „ „ „ rothe	100 Kil. 84	1	15
„ „ „ „ „ weiße	100 Kil. 84	1	15
„ „ „ „ „ flaschenförmige gelbe Niesen=	pr. 100 Kil. 80	— 90	15
„ „ „ „ „ rothe Niesen=	100 Kil. 84	1	15
Die beiden letzteren Sorten sind ganz besonders sehr ertragreich und daher sehr empfehlenswerth.			
„ Grashoff's neue verbesserte schwerste Ecken-dorfer Walsen=	pr. 100 Kil. 125 Mk.	1 40	15
Unter allen bekannten Sorten den größten Ertrag liefernd und durch ihre schöne ovale Form sich besonders auszeichnend. Ist fast gänzlich ohne Nebenwurzeln.			
„ neue Engl. orange-gelbe Champion-Kugel=	pr. 100 Kil. 100 Mk.	1 10	15
„ glatte gelbe olivenf. Niesen=	100 Kil. 85	1	15
„ „ rothe olivenf. Niesen=	100 Kil. 85	1	15
„ große runde gelbe echte Oberndorfer	pr. 100 Kil. 105	1 20	15
„ „ „ „ rothe echte Oberndorfer	pr. 100 Kil. 105	1 20	15
(Vorstehende beide Sorten Oberndorfer Runkelrüben sind die vorzüglichsten der runden Formen. Namentlich für Seimboden ganz besonders empfehlenswerth.)			
„ „ „ gelbe Leutewiger, ganz echt	pr. 100 Kil. 90	1	15
„ diverse Sorten gemischt	pr. 100 Kil. 80	— 90	15
<b>Notherüben, Salatbeete, zum Einmachen.</b>		<b>20 Gr.</b>	
Beete, echte schwarzrote lange Salat=	100 Kil. 105 Mk.	1 20	10
„ „ kleine ganz dunkelrote halblange Zuckers	pr. 100 Kil. 110	1 20	10
„ „ englische runde dunkelrote	100 Kil. 110	1 20	10
„ „ neue plattförmige blutrote Egyptische	pr. 100 Kil. 120	5	15
„ „ schwarzrote halblange Erfurter mit schwarz. Laube, ganz vorzügl.	100 Kil. 120 Mk.	1 30	10
„ „ neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz. carmoisinrothem Laube	pr. 100 Kil. 100	1 60	10
„ „ dunkelr. halbl. gewöhnl.	pr. 100 Kil. 100	1 10	10
<b>Carotten, Mohrrüben, Möhren.</b>			
Carotten, ganz extra frühe feine kürzeste rote Pariser Mittelbeet-Treib=	100 Kil. 320 Mk.	3 40	10
„ „ „ „ „ feine kürzeste stumpfe Douwifer, zum Treiben	100 Kil. 300 Mk.	3 20	10
„ „ früheste feine kurze rote holländische Treib=	100 Kil. 275	3	10
„ „ sehr frühe feine halblange stumpfspitze rote Horn'sche	pr. 100 Kil. 240 Mk.	2 70	10
„ „ halblange stumpfspitze rothe, aus Frankreich bezogen	pr. 100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
„ „ Grashoff's neue verbess. sehr frühe, feinste, halblange, stumpfspitze rothe ohne Herz	pr. 100 Kil. 300 Mk.	3 20	10
Beste Sorten für Mittelbeete u. auch sehr empfehlensw. für's freie Land.			
Möhren, frühe feine halblange rote Frankfurter	pr. 100 Kil. 240 Mk.	2 60	10
„ „ „ lange rothe Braunschweiger	pr. 100 Kil. 180	2	10
„ „ „ „ ganz lange rothe Horn=	pr. 100 Kil. 180	2	10
„ „ „ „ süße verbesserte Altringham	pr. 100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
„ „ „ lange rothe stumpfspitze Schleswiger Markt=	100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
„ „ „ „ „ Quedlinburger	pr. 100 Kil. 180	2	10
„ „ „ lange dicke rothe ordinaire Felds	100 Kil. 180	2	10
„ „ „ sehr große lange rothe grünpförmige Niesen=	pr. 100 Kil. 200	2 20	10
„ „ „ „ „ weiße grünpförmige Niesen=	pr. 100 Kil. 100	1 20	10
„ „ „ „ „ extra lange weiße verbesserte grünpförmige Niesen=	pr. 100 Kil. 108 Mk.	1 25	10
„ „ „ „ „ Grash. neue verb. extra lange weiße, a. d. Erde wachf. grünpförm. Niesen=	pr. 100 Kil. 130 Mk.	1 50	10
(Ungleich werthvoller, als die gewöhnl. verbess. Sorte, daher mit jener nicht vergleichbar.)			
„ „ „ „ „ lange orangenrothe grünpförm. Niesen=	pr. 100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
„ „ „ „ „ dicke gelb. Saalfelder	100 Kil. 160	1 80	10
<b>Pastinak= Wurzel.</b>			
Pastinak, gr. langedicke weiße, beste Sorte	100 Kil. 72 Mk.	— 90	10
„ „ runde weiße	pr. 100 Kil. 80	— 90	10
<b>Petersilien= Wurzel.</b>			
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zuckers	100 Kil. 70	— 80	10
„ „ „ „ „ späte lange dicke Bawdowker	pr. 100 Kil. 60	— 70	10
<b>Div. Salat= und Suppen= Wurzeln.</b>			
Sauerwurzel		7 50	20
Schwarzwurzel, Scorzonera		4 50	15
Zuckerwurzel, Sium Sissarum		4 50	15
Rapontica, Oenothera biennis		80	10
<b>Cichorienwurzel, Kaffee- Pflanze.</b>			
Cichorien, großer dicker Braunschweiger	100 Kil. 160 Mk.	1 80	10
„ „ lang. glatt. Magdeburger	100 Kil. 160	1 80	10
„ „ Grashoff's verbess. neuer allergrößter langer glatter Badenser Imperial, ganz vorzüglich	I. Qualität 100 Kil. 210 Mk.	2 30	10
„ „ „ „ „ II. Qualität	100 Kil. 190	2 10	10
Schwedischer oder Stragel-Kaffee, Astragalus baeticus		80	10
<b>Monats= Radies.</b>			
Radies, Grashoff's verbess. sehr frühe feinste Kleinlaub. carminrothe Treib=		2 20	10
„ „ „ „ „ frühe feine runde rosenrothe kurzlaubige		1 20	10
„ „ „ „ „ „ scharlachrothe		1 30	10
„ „ „ „ „ „ weiße		1 30	10
„ „ „ „ „ „ gelbe		1 40	10
„ „ „ „ „ „ rosenrothe mit weißem Knollenende		1 30	10
„ „ „ „ „ „ länglichbrunde rothe		1 40	10
„ „ „ „ „ „ ovale rothe mit weißem Knollenende		1 50	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben, sowie es mit die vorzüglichsten sind für freie Landkultur.			
Radies, frühe feine rosenrothe lange englische kurzlaubige		1 30	10
„ „ „ „ „ „ dunkelviolette		1 60	10
„ „ „ „ „ „ weiße		1 40	10
„ „ „ „ „ „ alle runden Sorten gemischt		1 20	10
„ „			

	1 Kil.	20 Gr.
	Mk. Pf.	Mk. Pf.
<b>Nettig.</b>		
Nettig, schwarzer runder Winter pr. 100 Kil. 78 Mk.	— 90	— 10
langer Erfurter Winter 100 Kil. 75	— 90	— 10
weißer runder Winter pr. 100 Kil. 75	— 90	— 10
weißer langer Winter pr. 100 Kil. 75	— 90	— 10
schwarzer früher runder Sommer 100 Kil. 90	1 —	— 10
weißer 100 Kil. 90	1 —	— 10
weißer ovaler Mai (Münchener Vierettig)	1 —	— 10
gelber runder fr. Mai od. Halb 100 Kil. 80	— 90	— 10
rother runder Herbst 100 Kil. 80	— 90	— 10
rothschalig. länglich. Zuckerrübe 100 Kil. 80	— 90	— 10
<b>Zwiebeln, Zippollen.</b>		
Zwiebeln, große plattförmige dunkelrothe harte Braunschweiger pr. 100 Kil. — Mk.	5 —	— 15
blutrothe harte holländische pr. 100 Kil. —	5 —	— 15
bläuliche pr. 100 Kil. —	3 60	— 10
gelbe pr. 100 Kil. —	3 50	— 10
schwefelgelbe harte holländische, ganz vorz. pr. 100 Kil. — Mk.	5 —	— 15
strohgelbe harte holländische pr. 100 Kil. — Mk.	4 —	— 10
silberweiße harte holländische pr. 100 Kil. — Mk.	6 50	— 20
neue sehr große gelbe Zittauer Niesen	5 50	— 15
sehr große hellgelbe länglichbrunde James, sehr schön u. sehr haltbar pr. 100 Kil. — Mk.	5 50	— 15
gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kil. —	5 —	— 15
größte gelbe Madeira oder Niesen echt Winterbede	7 —	— 20
	3 60	— 10
<b>Stetz-Zwiebeln.</b>		
Stetz-Zwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten pr. 100 Kil. 25 Mk.	— 50	— —
Knoblauch-Zwiebeln pr. 100 Kil. —	1 50	— —
<b>Gurken.</b>		
Gurken, sehr frühe kleine grüne Traubens, sehr empfehlenswerth zum Einlegen	2 70	— 10
kurze Russ. Neg. sehr hart und sehr reichtragend	15 —	— 35
frühe kurze grüne, sehr vorzügliche	3 20	— 10
mittellange grüne, sehr vorzügliche	8 50	— 20
große lange grüne, sehr vorzügliche	13 —	— 30
ganz 17 —	—	— 40
extra 15 —	—	— 35
lange grüne Walzen von Athen	11 —	— 25
frühe lange weiße Schlangens	14 —	— 35
mittellange grüne aus Süddeutschland	6 50	— 15
<b>Treibgurken.</b>		
	100 Gr.	10 Gr.
Gurken, Non plus ultra, grüne 100 R. 30 Pf.	4 50	— 60
weiße 100 R. 30	5 —	— 60
bläugrüne braunkantige 100 R. 20	3 50	— 40
hellgrüne Knist. Nies-Schlang. 100 R. 30	6 —	— 70
Duke of Edinburgh, hellgrün, neu 100 R. 1 Mk.	—	— 4 —
weiß 100 R. 3	—	— 8 —
Rollison's Telegraph, 60-70 C. l. 100 R. 2	—	— 6 —
Rubm v. Erfurt, weiße Niesen 100 R. 3	13 —	1 50
hellgrüne Berliner Nies 100 R. 30 Pf.	5 —	— 60
größte Königs 100 R. 40	7 —	— 80
weiße Himalaya 100 R. 1 Mk.	—	— —
hellgrüne, Preis von Amsterdam 100 R. 30	5 —	— 60
neue grüne Quedlinburger Treib 100 R. 10	2 —	— 25
grüne chinesische Schlangens, extra 100 R. 20	3 —	— 40
Roman Emperor 100 R. 20	3 —	— 35
weiße Alabaster oder Egyptische 100 R. 20	3 50	— 40
Emperor of Manchester 100 R. 20	3 50	— 40
hellgrüne Schwanenbals, vorzügliche Sorte 100 R. 50	8 —	— 1 —
Noa's allergrößte hellgrüne 100 R. 50	12 —	1 40
vorstehende Sorten i. bester Misch. 100 R. 15	2 —	— 30
<b>Melonen.</b>		
Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird 6 Mk.	— 70	— 10
gelbe französische 4	— 50	— 10
weiße 4	— 50	— 10
Wasser, Melon d'eau, schwarzfärbig 6	— 70	— 10
rothschalig 4	— 50	— 10
größtfrüchtige grüne Neg. 100 R. 40 Pf.	6 —	— 70
große grüne Neg. Cantaloupe 100 R. 40	6 —	— 70
größte Winter-Cantaloupe 100 R. 40	6 —	— 70
Zuckers, mit grünem Fleisch 100 R. 40	6 —	— 70
Ananas, rothem 100 R. 40	6 —	— 70
frühe feinste Englische 100 R. 30	5 —	— 60
Muscats, sehr delikat 100 R. 30	5 —	— 60
<b>Klettarmelone für's freie Land, sehr empfehlenswerthe Neubett pr. Preis 20 Pf.</b>		
Gurkenmelone, neu, grün als Gurke, reif als Melone verwendb. Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede separat mit Namen 100 R. 40 Pf.	8 —	1 —
<b>Speise-Kürbis.</b>		
Kürbis, großer grüner Niesen-Melonen 18 Mk.	2 —	— 25
gelber 20	2 40	— 30
weißer 18	2 —	— 25
bunter 18	2 —	— 25
größter Centner 18	2 —	— 25
vegetable Marrow, Engl. Schmor 9	1 —	— 15
von Balparaiso dunkelrother 16	2 —	— 25
gelb m. weiß. Streif. 16	2 —	— 25
grün mit gelben 16	2 —	— 25
roth mit grünen 16	2 —	— 25
schwarzgrüner 16	2 —	— 25
obige Sorten gemischt 15	1 70	— 20
gewöhnlicher Melonen 2 1/2	— 30	— 10
gr. gewöhnl. Rüchens oder Speise 1 1/2	— 25	— 10
<b>Zier-Kürbis.</b>		
Zierkürbis, großer Verfeinerter pr. Kil. 6 Mk.	— 70	— 10
Klaffen 6	— 70	— 10
gefled. Angurien, z. Verf. v. Laub 10	1 20	— 15
rother Türkenbund 18	2 —	— 25
grünrother 18	2 —	— 25
ganz kleiner Stachelbeiz, sehr pass. z. Wandbess. 1 20	20	—
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat 1	20	—
Alle Sorten gemischt Kil. 6 Mk.	— 70	— 10
<b>Schalerbsen, Pöhlerrbsen.</b>		
	100 Kil.	1 Kil.
Schalerbsen, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2 bis 3 Fuß hoch	42 Mk. Pf.	— 60
früheste vorzügliche Mais, im dritten Blatte blühend, 2 bis 3 Fuß hoch	40 —	— 50
neue allerfrüheste East's Kentish Invicta, ungewöhnlich vortragend viel früher als Daniel O'Rourke, mit grünem Korn 2-3 Fuß hoch, besonders empfehlenswerth	100 —	1 10
früheste sehr vortragende de grace, Buchsbaum, franz. Zwerg, zum Treiben, 3 Fuß hoch	60 —	— 70
frühe große niedrige langschotige Bischofs, 1 bis 2 Fuß hoch, sehr schön	45 —	— 60
mittelfrühe große grüngleibende Braunschweiger Folger, die vorzüglichste der Rbsen zum Grüneinmachen	48 —	— 60
neue, sehr großschotige Rubin von Cassel, sehr ertragreich	44 —	— 60
neue frühe Laxton's prolisse early long pod ertragreich, 4 Fuß hoch	46 —	— 60
neue sehr großschotige Laxton's Supreme, sehr reichtragend, 3 1/2 Fuß hoch	50 —	— 60
neue Gold- vom Blockberge (Brocken) mittelfrühe sehr vortragend mit wachsgelben durchsichtigen Schoten, 2-3 Fuß, sehr empfehlenswerth	48 —	— 60
sehr großschotige, sehr vortragende Schnabel oder Sabel, 4 Fuß hoch	48 —	— 60
niedrige grüngleibende Raps, 2 Fuß hoch, (sehr empfehlenswerth zum Einmachen)	45 —	— 60

	100 Kil.	1 Kil.	
Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Schalerbsen, sehr große engl. Victoria 4 bis 5 Fuß hoch ..	40	—	50
Markt, neue Laxton's Alpha, die früheste aller Markterbsen und sehr ertragreich 2—2½ Fuß hoch	85	1	—
Markt, engl. große Prince of Wales, 4 Fuß hoch	90	1	—
Knight's Marrow, weiße niedrige, 2 bis 3 Fuß hoch .....	72	—	90
Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch .....	80	—	90
Nonpareilles, hohe grüne, 4 R. h. niedr. 2 R. h. ....	80	—	90
Champion of England, grüne, sehr schön, 3 bis 4 Fuß hoch	80	—	90
dwarf green Mammoth, 2-3½ Fuß hoch	66	—	80
neue späte allergrößte Queen of the Marrow's Königin der Markterbsen, colossall nach jeder Richtung 10 Fuß hoch	—	1	30
<b>Zuckererbsen</b>			
(ohne Baß, mit der Schale zu verspeisen).			
Zuckererbsen, große neue Niesen-Sabel, mit grauem Korn, 5 bis 6 Fuß hoch	75	—	90
Niesen-Sabel mit weißem Korn 5—6 Fuß hoch, ganz vorzüglich	100	1	10
frühe krummschotige breite holländische Sabel, 4—5 Fuß h. (sehr empfehlensw.)	78	—	90
mittelfrühe krummschotige breite engl. Sabel, 4 bis 5 Fuß hoch	75	—	90
neue krummschotige breite Sabel mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	72	—	85
graue Florentiner-Sabel, 5 Fuß hoch	75	—	90
frühe grüngleibende holländische, 3 Fuß hoch	80	—	90
niedrige, sehr vorzügliche, 1½ Fuß hoch	60	—	70
allerfrüheste de grace, Buchsbaum, zum Treiben, ½ Fuß hoch	—	3	60
Spargel oder Flügel, 1 Fuß hoch .....	—	1	—
Vilmorin's neue weiße niedrige runzliche Markt, 2 Fuß hoch	75	—	90
<b>Stangenbohnen, Stiefelbohnen.</b>			
Stangenbohnen, große, ganz extra breit- und langschotige weiße Schlacht-Schwert ..	140	1	60
mittelfrühe breite weiße Schlacht-Schwert	130	1	50
seine weiße Wachs-Schwert, gelbschotig	140	1	60
schwarze durchsichtige römische Wachs mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth	150	1	70
weiße römische Wachs-Brech mit gelben Schoten	—	2	20
neue goldgelbe Mont d'or Wachs ..	120	1	30
blauschotige Speck, eine Sorte mit intensiv blauen Ranten, sowie Schoten, ganz echt	140	1	50
neue feine weiße Niesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten, sehr schön	160	1	80
große weiße dickschotige Butter-Brech ..	110	1	20
feine extra langschotige rheinische Schmalz-Salat ohne Fasern	110	1	20
neue feinste gelbschotige Perl-Zucker Wachs, ganz ohne Fasern	120	1	30
feine kleine weiße runde Reis-Zucker ..	200	2	20
rothe Rirsch-Speck	160	1	70
große bunte türkische oder rothschotige Prunk-Feuer	50	—	60
große weiße türkische oder weißschotige Prunk-Feuer	60	—	70
große zweifarbigblühende Prunk-Feuer-neue „Champion“ türkische Prunk-Feuer, völlig constant rothschotig, sehr großschotig	70	—	80
neueste bronzefarbene türk. Prunk-Feuer	70	—	80
gelbe türk. Prunk-Feuer	75	—	90
—	70	—	80
—	70	—	1 20
<b>Krupbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen.</b>			
Krupbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige holländische Schwert, zum Treiben .....	60	—	70
allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwert zum Treiben	56	—	70
frühe weiße breite größte hochschotige Schwert	66	—	80
frühe weiße breite große Schwert .....	48	—	60
neueste Hinrich's Niesen Zucker Brech, früh, sehr groß und langschotig	55	—	70
frühe feine weiße runde Perl-Zucker .....	60	—	70
kleine weiße lange Perl-Zucker .....	60	—	70
weiße dickschotige Butter-Zucker ..	56	—	70
neue frühe feine weiße Wachs-Brech mit gelben Schoten	70	—	80
neue frühe feine schwarze Wachs-Brech mit gelben Schoten	58	—	70
neue schwarzbunte Wachs mit gelben Schoten	58	—	70
neue allerfrühe weiße Wachs-Schwert mit gelben Schoten	66	—	80
neueste große rothe Flageolet-Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich	65	—	80
neueste Schirmer's gelbschotige Wachs dickschotig, früh und sehr vortragend	60	—	70
neue frühe Zucker-Brech-Schwanede's .....	80	—	90
früheste schwarze Negers .....	42	—	60
frühe gelbe englische Treib .....	45	—	60
feine gelbe Prinzessin .....	42	—	60
weiße .....	45	—	60
gelbe Pariser feinste Kochbohne .....	45	—	60
sehr frühe rothbunte Adlers .....	45	—	60
weiße langschotige Adlers .....	48	—	70
feine kleine gelbe 100 für 1 .....	60	—	70
weiße 1000 für 1 .....	55	—	70
große rothe Flageolet .....	50	—	60
weiße .....	70	—	80
blaue .....	100	1	10
grüne .....	45	—	60
frühe rothbunte Berliner Treib .....	48	—	60
früheste bunte Pfenniger Treib .....	70	—	80
weiße .....	50	—	60
neue frühe sehr vortragende Newington Wonder, sehr empfehlenswerth	50	—	60
allerfrühe f. vortragende Sion House Treib ..	50	—	60
<b>Gartenbohnen, Grobebohnen.</b>			
Gartenbohnen, große ganz breite englische Windsor .....	48	—	60
grüngleibende .....	48	—	60
schmal- und langschotige Monarchen .....	42	—	55
grüngleibende Walländer .....	50	—	60
gewöhnliche .....	32	—	40
frühe kleine niedrige Mazagan .....	42	—	60
<b>Verschiedenes.</b>			
Artischofen, sehr große englische .....	10	—	25
französische .....	9	—	25
Solanum Melongena .....	7	—	20
Spargelkern, großer Darmstädter .....	1	20	10
weisser Niesen pr. 100 Kil. 120 ..	1	40	10
Amerikanischer Niesen Connovers Colossal ..	3	30	10
Spanische Cardy, Cardon d'Espagne .....	3	—	10
<b>Taback (Nicotiana).</b>			
Taback, langblättriger aus Virginia .....	3	50	10
aus Florida .....	3	20	10
Gund .....	3	20	10
rundblättriger großer Amerisporter .....	3	80	10
Maryland, Havana, Yellow Prior, Himalaya Connecticut, Jamaica echt importirte Sorten pr. 10 Gr. — Mk. 10 Gr.	3	50	10

Deconomische und technische Samen.

Preise ohne Verbindlichkeit.

	100 Kil.	1 Kil.
Akerbörge, Spargula arvensis	32	50
Riesenz, Spargula maxima	45	60
Anis, besser	1	40
Bunias orientalis, neues vorzügliches Grünfütter	130	1 40
Buchweizen, großer silberweißer Schottischer	36	50
gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	30	45
Coriander	45	60
Canariensamen	45	60
Chinesischer Zuckerrohr, Holcus saccharatus, zur Grünfütterung wie Mais	40	70
Erbsen, neue größte weiße Victoria-Riesenz	40	50
Geparferte oder türkische Klee (Saint Foin), Hedysarum Onobrychis	54	70
Kärberwaid, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Pf.	20	80
Heracleum sibiricum, neues größtes Riesenz-Futterkraut für Schafstall, wird in gutem Boden 6 bis 9 Fuß hoch	4	55
Panjsamen	42	55
Klee, großer rothblühender Kopf, Trifolium pratense	135	1 50
kleiner weißblühender Stein, repens	180	2
höchster Incarnat, Trifolium incarnatum	80	1
Rümmel, besser Saatz 20 Gr. 10 Pf.	60	70
Leinsamen, besser	72	90
Linzen, größte Heller	66	80
große gewöhnliche	80	80
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zum Gründungen und Schaffutter, für Sandboden	28	40
Luzerne, beste blaublühende französische, Medicago sativa	180	2
Weizen, türkischer Weizen, großer weißer Riesenz, Pferde- zahn aus Amerika, sehr ergiebiges Grünfütter	33	50
großer gelber badenischer	33	50
Cinquantino (Banat-Mais), sehr empfehlenswerth	36	50
früher September, selbst für nördliches Klima reifend	120	1 40
Walzen, schwarze, als Färbemittel u. zu Arzneiweiden dienend	72	90
Wohn, größte blauer mit geschlossenen Köpfen	65	80
Delmad, Madia sativa, ergiebige Pflanze 20 Gr. 10 Pf.	55	70
Peterfille zu Schaffutter	1	20
Pimpinelle, Poterium Sangisorba, vorzögl. Schaffutter	20	15
Sandluzerne, Medicago media 20 Gr. 15 Pf.	30	40
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterkraut, sehr passend für Sandboden	40	50
Sommerrüben, früher Duedlinburger	1	10
Sonnenblume, einfache	30	40
Schwarzkümmel, Nigella sativa	30	40
Wilde, große schwarze Futterz	26	35

Getreide-Arten.

Weizen, brauner Harzer Winter	26	35
früher brauner July-Winter	30	40
brauner Harzer Sommer	28	40
Reggen, echter Probsteier Winter	30	40
größter Muntien-Stauden	23	35
Großer Riesenz, Sommer-Triticum polonicum	23	50
Gerste, beste sechszeilige Winter, sehr ergiebige, im August bis September auszusäen	20	30
Besthorn ertragreichste	20	30
Harzer Lands	20	30
allernueueste, ertragreichste Weizen- oder Edelgerste mit weizenähnlichem Korn, liefert sehr große Erträge an Korn u. Stroh. Ausfaat nur 6-8 Meilen pro Magd. Morgen	25	40

Hafer, schwarzer Prater-Hahnen  
" besser Harzer  
" Alle übrigen Getreidearten besorge ich auf gef. Verlangen bereitwillig, prompt und zu den billigsten Preisen.

Obstkerne.

Apfelkerne	pr. 20 Gr. 10 Pf.
Birnenkerne	" " 20 "

Gras-Samen.

Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras, Saargras	110	1 30
stolonifera, Förlingras	110	1 30
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	220	2 50
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	125	1 40
Avena elatior, französische Raygras	125	1 40
flavescens, Goldhafer	42	60
Bromus giganteus, Futtertresse	42	60
mollis, weiche Tresse	36	50
secalinus, Roggentresse	36	50
Ceratocloa australis (Bromus Schraderi), sehr ergiebige blattreiches Dreispengras	90	1 10
Cynosurus cristatus	260	3
Dactylis glomerata, Knaulgras	135	1 50
Festuca elatior, hoher Schwingel	140	1 60
tenuifolia, grauer Schwingel	140	1 60
ovina, Schafschwingel	55	70
pratensis, Wiesen-Schwingel	145	1 70
Holcus lanatus, Peniggras	50	70
Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Rasen-Gras, direct aus Schottland bezogen 1a	70	80
perenne, perennirendes Raygras, 1. Qualität	66	80
italicum, italienisches	65	80
Melica coerulea, blaues Perlgras	44	60
Phleum pratense, Timotheusgras	84	1
Poa pratensis, Wiesenrispengras	105	1 20
memoralis, Halmrispengras	150	1 70
trivialis, rauhes Rispengras	125	1 40
Gem. niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rasenplätzen	72	90
Gemischte sogen. Berliner Biergarten-Mischung	90	1 10
Gem. Grasarten zur Anlegung von Wiesen auf feuchtem Boden	65	80
" " " " " trockenem	60	80

Wald- und Luststräucher-Samen.

Acer Pseudoplatanus, Ahorn	pr. 100 Kil. 50 Mk.
platanoides, spitzer Ahorn	pr. 100 Kil. 50 "
Alnus glutinosa, gemeine Erle	pr. 100 Kil. 125 "
incana, weiße Berg-Erle	pr. 100 Kil. 175 "
Betula alba, Birke	pr. 100 Kil. 50 "
Carpinus Betulus, weiße Hainbuche	pr. 100 Kil. 48 "
Colutea arborescens, Blasenstrauch	3
Cornus mascula, Cornelskirsche	1 20
Crataegus coccinea, rothfruchtiger Dorn	2
Oxyacantha Weißdorn zu Zäunen	pr. 100 Kil. 26 Mk.
fl. rubro, mit rother Blüthe	2
Cupressus thyoides, weiße Cedar	15
Cytisus Laburnum, Goldregen	pr. 100 Kil. — Mk.
Eryonimus europaeus, gemeiner Spindelbaum	1 60
Fagus sylvatica, Rothbuche	pr. 100 Kil. 50 Mk.
Fraxinus excelsior, Esche	pr. 100 Kil. 32 "
pendula, hängende Esche	pr. 100 Kil. — "
Juniperus Sabina, Sadebaum	5
communis, gewöhnl. Wachholder	100 K. 52 Mk.
Juniperus virginiana, Virginische Cedar	2 60
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	5 50
Mespilus Amelanchier, weiße Mispel	3 60

Morus alba, weiße Maulbeere	2 50	10
nigra, schwarze	3	10
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	2	10
Pinus Abies, weiße Edelkanne	pr. 100 Kil. 50 Mk.	60
Larix, Lärchentanne	pr. 100 Kil. 280 "	3
Picea, Fichte oder Kothanne	pr. 100 Kil. 100 "	1 20
sylvestris, gemeine Kiefer	pr. 100 Kil. 330 "	3 50
Cembra, Zirbelfeier	100 Kil. 70 "	80
Strobilus, Weimuthskiefer	11	15
Prunus virginiana, Traubentiriche	7 80	25
Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblühende Akacie	pr. 100 Kil. 120 Mk.	1 40
Rosa canina, wilde Rose	pr. 100 Kil. 90 Mk.	1
Sorbus Aucuparia, Eberesche	pr. 100 Kil. 40 Mk.	60
Taxus baccata, bevertragender Tanne	6 50	20
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	10	25
Tilia europaea, Linde	pr. 100 Kil. 130 Mk.	1 50
Ulmus campestris, Feldrüster, Ulme	pr. 100 Kil. 90 "	1

Spargel-Pflanzen.

Spargel, echter Duedlinburger Riesenz, Einjähr. 100 Stüd	1 20	10
" " " Riesenz, Zweijährige 100 Stüd	1 40	12
" " " " Dreijährige 100 Stüd	2	18
neuer Amerikanischer, Cennovers Colossal-Riesenz, Einjährige 100 Stüd	1 70	15
" " " " Zweijährige 100 Stüd	2 20	20
" " " " Dreijährige 100 Stüd	2 80	25
neuer feinsten französ. von Argenteuil, Einjährige 100 Stüd	2	18
" " " " Zweijährige 100 Stüd	2 60	24
" " " " Dreijährige 100 Stüd	3 20	30

Meine Spargelpflanzen liefern bei gehöriger Cultur die gewöhlichen Resultate.

Kartoffeln.

Speise-Kartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Züchtung, mittelstübe überaus volltrag. feinste weiße, weiß fleischige Speise, Nierenkartoffel, welche sich in d. J. bei mir als völlig widerstandsf. gegen die Kartoffelkrankheit erwiesen hat	7	—
neue allerfrühe, ertragreichste engl. Rosen-ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte, früher als die frühesten Rosen-Kartoffel	7	—
sehr frühe runde weiße fleischige Wachs-, sehr empfehlenswerth	7	—
frühe lange weiße sechswochentliche, vorzögl. blaumarmorirte, sehr reichlich	16	—
Schäffische Zwiebeln	7	—
(Alle sehr bewährte Speise-Kartoffel mit hellrother Schale und weichen Fleisch. Haupt-Export-Kartoffel nach England.)	6	—
neue schottische Zuckers- vorzögl. Speise-Salat-Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chine-sische Kartoffel. Wegen der Höhe des Krautes, 25—30 Fuß auch zur Bekleidung von Lauben u. sehr zu empfehlen	7	—
Mühlhäuser, sehr werthvolle ertragreiche feine Pariser Preis, sehr große und ertragreiche	5	—
Van der Veer neue weiße sehr große ertrag-reiche Futterz	5	—
Kopsel's frühe weiße Rosen, soll die ältere frühe Rosen-Kartoffel weit übertreffen.	7	—
neueste frühe Rosen. Eine weiße fleischige weißfleischige sehr feine Speisekartoffel	10	—
rothe reichtragende Harzer	6	—
weiße	6	—
neueste sehr frühe weiße, weißfleischige Snow-lake (Schneeflocke) Speise-	9	—
neueste Champion, frühe, alleinig außerger-wöhnlich empfehlene Wirtschaftskartoffel	8 50	26

Ein Theil der hier oben unter der Rubrik: „Deconomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras- & Wald-Samereien werden nicht von mir selbst cultivirt“; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen bezöge. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Samereien zu übernehmen, bin ich, somit als Händler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Knollen.

Amaryllis formosissima	25 Stüd	10
Tetraul	à Stüd	3
Anemonen, gefüllte im Rummel	100 Stüd 3 1/2 Mk.	25 Stüd
einfache	100 Stüd 2 1/2 "	25 Stüd
Begonia Sedeni hybrida, besser Rummel	10 Stüd 2 Mk. 50 Pf.	à Stüd
Ranunkeln, gefüllte holländische, in bestem Rummel	100 Stüd 1 1/2 Mk.	25 Stüd
türkische	100 Stüd 2 1/2 "	25 Stüd
Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunklem Laube, starke Knollen	10 Stüd 2 1/2 "	à Stüd
grünem	do.	à Stüd
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen	25 Stüd 4	10 Stüd
do. persicum	do.	10 Stüd
do. großblumige I. Ranges in 4 der prächtigsten Farbenpfeile	10 Stüd	3
Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Pariser Pracht-Gladiolen fürs freie Land und für Topfcultur. 1. Qual.	100 Stüd 20 Mk.	10 Stüd
Rummel in allen Farben II. Qual.	100 Stüd 15	10 Stüd
Lilium lancifolium album	à Stüd	1 50
rubrum	à Stüd	75
candidum	10 Stüd 2	à Stüd
Gloxinia hybrida grandiflora erecta, sehr großblumig, mit aufrechterstehenden Blumen	à Stüd	40
horizontalis, sehr großblumig, mit in wagerechter Haltung stehenden Blumen	à Stüd	40
pendula, sehr großblumig, mit hängenden Blumen	à Stüd	40
vorstehende Sorten im schönsten Rummel	10 Stüd 2,50 Mk.	à Stüd
Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, starke gesunde Knollen, je nach Wunsch des		

resp. Bestellers ob „Großblumige, Zwerg- oder Liliput“, unter Bezeichnung der Far-ben	100 Stüd 22 Mk.	25 Stüd 6 Mk.	12 Stüd
in bestem Rummel nach meiner Wahl	100 Stüd 12	25 Stüd 3 1/2	12 Stüd
neueste Species mit grasgrünen Blumen, Knollen und Stedlinge	10 Stüd 3 Mk.	1 Stüd	40
Rosen, hochstämmige in den besten Sorten mit Namen	10 Stüd 13 Mk.	1 Stüd	40
wurzelte niedrige, anerkannt beste Sorten, Rummel	10 Stüd 3 1/2 Mk.	1 Stüd	40
Weinfächer in guten Tafelsorten, Rummel	10 Stüd 4	1 Stüd	50
Stauden oder Perennen	10 Stüd in 10 schönen Sorten 1,20 Mk.	10 Stüd in 10 Prachtorten	1 80
	100 Stüd in 50 besten Sorten		15
Hyacinthen, Tulpen, Crocus u. aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empfohlen.			
Französische Immortellen, in großen Originalbunden,			
gelb	à Bund 50 Pf.	rosa	à Bund 85 Pf.
" mit rothem Herz	à Bund 65	blau	à Bund 85
aurora panachirt	à Bund 65	violett	à Bund 85
schwarz	à Bund 65	weiß mit carminrothem Herz	à Bund 100
dunkelroth	à Bund 80	" blauem Herz	à Bund 100
weiß	à Bund 85	schwarz	à Bund 65
carmin	à Bund 85	grün	à Bund 65
1 Bund mit verschiedenen schönen Farben	90 Pf.		
Hygrometer oder Wetteranzeiger			40

Russ. Lindenbast

zum Anbinden der Bäume und Pflanzen.

10 Kil. 11 Mk. — Pf.

1 Kil. 1 " 30 "

Bastmatten 1 Stüd 75 "

TROPAEOLUM NANUM FLORE PLENO

(„HERMINE GRASHOFF“)

mit dichtgefüllter Blume.

Neueste Züchtung. Martin Grashoff.

Dieses neueste Zwerg-Tropaeolum bildet einen ca. 10—15 Zoll hohen, fast kugelligen, compacten Busch, welcher fast ununterbrochen mit dichtgefüllten, intensiv glänzend orange-scharlachrothen Blumen, bis zur Größe eines Thalers, bedeckt ist. Diese Neuheit ersten Ranges eignet sich ganz besonders für die Topfcultur zum Marktverkauf, ist aber zugleich eine ebenso werthvolle Acquisition für die Bouquetbinderei, da die Pflanze auch während des Winters fortwährend neue Blüthen hervortreibt.

Trägt nicht Samen.

Ich erlasse in kräftigen Stecklingspflanzen, möglichst mit Knospen:

100 Stüd 1 Mk. — Pf. 50 Stüd 2 Mk. 25 Pf. 25 Stüd 1 Mk. 50 Pf. 10 Stüd 80 Pf.

Eine gute Collection von Warm- und Kaltbauspflanzen, sowohl in großen Pflanzen als auch in kräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empfohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger Decorationspflanzen für Gruppen auf Rasenplätzen aufmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden u. c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in stark bewurzelten Stecklingen oder kräftigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo keine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Verzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, er-fuche daher die pp. Reflectanten, wegen der zu bestellenden Artikel brieflich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollen.

Erdbeere, große Mammuth.

Neueste, sehr reichtragende Sorte mit sehr großen weißlich rosa Früchten von f. Aroma. Trägt die Beeren an starken Stengeln frei über der Erde, dieselben liegen mit-hin nicht auf.

Ich offerire sehr starke, tragbare Pflanzen:

100 Stüd 1 Mk. 25 Stüd 1 Mk. 20 Pf. 50 Stüd 2 Mk. 25 Pf. 10 Stüd 55 Pf.

Mimulus moschatus Harrisonii.

Neue großblumige Moschus-Pflanze als Schmuck für Zimmer und Teppichbeete.

100 Stüd 5 Mk. 25 Stüd 1 Mk. 50 Pf. 50 Stüd 2 Mk. 75 Pf. 10 Stüd 80 Pf.

 Neuheiten von Blumenſamen ſiehe Nachtrag.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Irgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 106 Gr. Pr.					100 Gr. 106 Gr. Pr.					100 Gr. 106 Gr. Pr.							
Mk. Pf. Sg. Pz.					Mk. Pf. Sg. Pz.					Mk. Pf. Sg. Pz.							
A. Sommerblumen.																	
2	Abronia umbellata, wohlriechende lilafarbene Abromie	1	40	20	10	77	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, j. Sorte sep.	3	—	40	10	102	Vorstehende Sorten gemischt	Kil. 70 Mk.			
3	Acroclonium roseum, prächt. rosenr. Immortelle Ktl. 6 Mk.	—	70	15	10	52	fupferrofa	62	lilarofa	103	Ubland-After (pöantienblüth. Kugel-), jede Sorte sep.	8	50	100 10			
4	album, rein weiße J. .... Ktl. 6	—	70	15	10	53	graufilla	63	dunkelfcarmoifin	225	dunkelblau	233	lilla mit weiß				
5	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröfchen Ktl. 13 Mk.	—	20	10	10	54	pfrifchblüthen	64	carmoifin mit weiß	226	schneeweiß	234	violett mit weiß				
6	Aethionema Buxbaumii, Steinfäfel, fehr schön zur Einfaffung Ktl. 15 Mk.	1	70	20	10	55	hellcarminroth	65	dunkelroth	227	hellblau mit weiß	235	carmoifin				
7	Ageratum conspicuum, weißer Federbalfant, ganz vorzüglich zu Herbst-Bouquets	2	—	25	10	56	leuchtend lachsfaroth	66	dunkelblau	228	rofa mit weiß	236	brillantlilla				
7a	Lasseauxii, schön rofa	—	—	120	15	57	weiß	67	apfelblüthen	229	carmin mit weiß	236a	purpurviolett				
8	mexicanum coeruleum, blaubl. Ktl. 8 Mk.	1	—	15	10	58	hellfajurblau	68	dunkelfilla mit weiß	230	leb. rofa, weiß umfl.	236b	carmin				
9	albiflorum, weißlicher Ktl. 8	1	—	15	10	59	fupferlilla [weiß	69	rothbraun	231	dunkelfrofa	236c	rothviolett mit weiß				
10	nanum coeruleum, blauer niedriger	1	50	20	10	60	brennend carmoifin mit	70	blafchweifgelb [Aug	232	apfelblüthen	236d	weiß mit kartilla				
11	albiflorum, weißer niedriger	1	50	20	10	78	Vorstehende Sorten gemischt	—	—	104	Vorstehende Sorten gemischt	Kil. 56 Mk.	6	50 75 10			
12	Agrostemma Coeli Rosa, roth. Gimmelfröfchen Ktl. 3 Mk.	—	40	10	10	79	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-After, jede Sorte separat	16	—	200	15	105	Grashoff's neue verb. Pöantien-Perfect-After, jede Sorte separat	12	—	140 15	
13	fl. albo, weißes Gimmelfröfchen	—	50	10	10	80	Diefelben in befter Mifchung Ktl. 140 Mk.	18	—	180	10	237	carmoifin	250	reinrofa		
15	nana umbriata, rofenroth gefranftes Ktl. 12 Mk.	1	50	20	10	81	Zwerg-After, extr. gefüllte, 15—20 Ctm. hoch, j. Sorte sep.	3	50	40	10	238	mit weiß	251	rofa mit weiß		
15a	Alonsoa albiflora, weißblühende Falbfblume Ktl. 9	1	20	15	10	99	weiß	110	violett mit weiß	239	dunkelblau	252	filberweiß				
16	grandiflora, fcharlachrothe	—	80	10	10	100	mit carmin	111	bläfroth	241	carminrofa mit weiß	253	violett mit weiß				
16a	linifolia, leuchtend fcharlach Ktl. 10 Mk.	1	20	15	10	101	dunkelfilla	112	pfrifchblüthen	242	dunkelfcarmoifin	254	weiß mit carmoifin				
16b	Mutisi, neu Ktl. 20	2	20	30	10	102	hellcarmin	113	hellblau	243	dunkelfrofa mit weiß	255	art rofa				
17	Warscewiczii, mennigrothe Ktl. 14	1	60	20	10	103	dunkelroth	114	fupferbraun	244	hellblau	256	niederfarben				
18	Alyssum Benthamii, wohlriech. Steinfraut	1	30	15	10	104	bläffilla	115	bläffilla mit weiß	245	mit weiß	257	lebhaft rofa mit weiß				
18a	Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurrother Fuchsz	—	20	10	10	105	violett	116	feurig carmoifin	246	hellcarmin	258	rothviolett mit weiß				
19	bicolor, zweifarbiger Fuchszchwanz	1	40	15	10	106	carmoifin mit weiß	117	carmoifin	247	hellcarmin mit weiß	259	weiß mit dunkelviolet				
20	caudatus hängender rother Ktl. 13 Mk.	—	20	10	10	107	bläfroth	117a	zinnrober carmin	248	purpurviolett	260	Reifchfarben				
21	eruentus, dunkelrother Ktl. 1 Mk. 30 Pf.	—	15	10	10	108	dunkelfrofa	117b	dunkelfcarmoif. m. weiß	249	purpurviolett mit weiß	260	Reifchfarben				
22	melancholicus ruber, dunkelblutrother, prächt. volle Gruppenpflanze, 50 Ctm. hoch	1	—	15	10	109	dunkelroth mit weiß	117c	blutroth	Obige Sorten gemischt	1	Dual. .... Ktl. 70 Mk.	8	—	110 10		
22a	nobilis pyramidalis	—	80	15	10	82	Vorstehende Sorten in befter Mifchung Ktl. 22 Mk.	2	60	30	10	105a	Neue Shakespeare-After, jede Sorte sep.	13	—	150 15	
23	monstrosus, blutroth. monftröf. Ktl. 1,40 Mk.	—	20	10	10	83	Pöantienblüthige (Trautmann's Perfection-) Pyramiden-After, vorzüglich gefüllte, prachtvoll im Bau und Farbeglanz, jede Sorte separat	9	—	110	10	237	carmoifin	250	reinrofa		
23a	salicifolius, weidenblättriger, effectvoll	3	50	40	10	118	apfelblüthen	134	schwarzblau	239	dunkelblau	252	filberweiß				
23b	sanguineus nanus, blutrother Zwerg	—	60	10	10	119	carmoifin	135	filbergrau	241	carminrofa mit weiß	253	violett mit weiß				
24	specios. aureus, braungelb. Ktl. 1 Mk. 20 Pf.	—	15	10	10	120	mit weiß	136	la superbe rofa	242	dunkelfcarmoifin	254	weiß mit carmoifin				
25	tricolor, dreifarbiger	1	20	15	10	121	dunkelcarmin mit weiß	137	violett mit weiß	243	dunkelfrofa mit weiß	255	art rofa				
26	viridis, grüner hängender Ktl. 1 Mk. 40 Pf.	—	20	10	10	122	dunkelfilla	138	violettroth	244	hellblau	256	niederfarben				
27	Ammobium alatum, gefüllte weißblüh. Immortelle, prächt. i. Stranz u. Winter-Bouquets Ktl. 5 Mk.	—	60	10	10	123	Reifchfarben	139	mit weiß	245	mit weiß	257	lebhaft rofa mit weiß				
28	Anagallis grandiflora carnea, fleifchfarbig	—	80	10	10	124	feurig carmoifin	140	victoriarothe	246	hellcarmin	258	rothviolett mit weiß				
29	coccinea, fcharlachrothe	—	80	10	10	125	feurig carmoifin	141	mit weiß	247	hellcarmin mit weiß	259	weiß mit dunkelviolet				
30	coerulea, blau	—	80	10	10	126	hellblau	142	weiß	248	purpurviolett	260	Reifchfarben				
31	Macina, lilafarbige	—	80	10	10	127	mit weiß	143	mit carmoifin	249	purpurviolett mit weiß	260	Reifchfarben				
32	Eugenia, hellbl. u. lilla, weiß geränd.	—	80	10	10	128	hellcarminroth	143	mit carmoifin	Obige Sorten gemischt	—	—	1	Dual. .... Ktl. 70 Mk.	8	—	110 10
33	Napoleon III., purpurcarmoifinrothe	—	80	10	10	129	lilarofa	145	mit rofa	105b	Neue Schiller-After, jede Sorte separat	5	—	60 10			
34	Vorstehende Sorten gemischt	—	70	10	10	130	rein dunkelblau	146	artrofa	braunviolett mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
36	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	50	20	10	131	rofa	146a	dunkel Gravelotte	carmin mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
37	Brillant, leuchtend fcharlach	1	50	20	10	132	mit weiß	146b	reinspurpur	carmoifin mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
38	Crescia, dunkelfcharlach	1	50	20	10	133	rothbraun mit weiß	146d	dunkelfeuer. m. weiß	Obige Sorten gemischt	—	—	—	—	—	—	—
38a	cinnabarinum striatum, orangefcharlach mit dunklen Streifen	1	80	20	10	84	Alle Sorten in befter Mifchung Ktl. 48 Mk.	6	—	70	10	105d	Niedrige Kleinblumige Pyramiden-Pompon-After, jede Sorte separat	2	—	25 10	
38b	chamois	1	80	20	10	85	Volke's Zwerg-Bouquet-After, jede Sorte separat	7	—	80	10	carmoifin	—	—	—	—	—
39	Delila, carmin mit weißem Schlunde	1	50	20	10	147	carmin	153	violett mit weiß	mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
40	Firefly, orangefcharl. m. w. Schlunde	1	50	20	10	148	mit weiß	154	fupferrofa	dunkelblau	—	—	—	—	—	—	—
41	Galathée, carmoifin mit weiß	1	50	20	10	149	rofa mit weiß	155	dunkelblau	Obige Sorten gemischt	—	—	—	—	—	—	—
41a	luteum, leuchtend gelb	1	50	20	10	150	weiß mit dunkelblau	156	hellblau mit weiß	105e	Neueste Zwerg-Turban-After, dunkelroth mit weiß	28	—	300 20			
42	nigrescens, schön tief purpur	1	50	20	10	151	rothem Herz	157	weiß	105f	Victoria-Zellen	—	—	—	—	—	
43	papilionaceum, prächtig dunkelblutroth mit schneeweißem Schlunde	1	50	20	10	152	dunkelcarmin mit weiß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43a	salmonium	1	80	20	10	86	Vorstehende Sorten in befter Melange Ktl. 50 Mk.	6	—	70	10	105g	—	—	—	—	—
44	striatum, prachtvoll geftr. Varietäten	1	50	20	10	87	Niedrige Pöantien-Perfection-After, j. Sorte sep.	—	—	300	25	—	—	—	—	—	—
45	obige Sorten gemischt Ktl. 12 Mk.	1	30	15	10	88	Obige Sorten gemischt	—	—	200	20	—	—	—	—	—	—
46	pietaturum, gefüllte Variet. gemischt	1	80	20	10	89	Pompon-After (Trautmann's inbriquee), jede Sorte sep.	8	50	100	15	105h	Neue Deutsche Kaiser-After, jede Sorte sep.	14	—	150 20	
55	nanum Tom Thumb album, weiß	7	—	80	10	166	dunkelfrofa	172	victoriarothe	carminrofa	—	—	—	—	—	—	—
56	cinnabarinum, leuchtend zinnrober	7	—	80	10	167	weiß	173	carmoifin	mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
57	album rubro-striat., weiß mit roth geftr.	7	—	80	10	168	rofa	173a	mit weiß	dunkelblau	—	—	—	—	—	—	—
57a	crescia, dunkelroth	—	150	15	10	168a	dunkelblau	174	hellblau	purpurviolett	—	—	—	—	—	—	—
58	luteum rubro-striat., gelb mit roth geftr.	7	—	80	10	169	carmin mit weiß	175	röthlichfilla	carmoifin mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
59	Delila, carmin mit weißem Schlunde	7	—	80	10	170	braunviolett mit weiß	175a	weiß mit hellcarmin	lebhaft rofa	—	—	—	—	—	—	—
60	Henry IV., zinnrober mit gelb	7	—	80	10	171	indigoblau und weiß	175b	blutbraun	Obige Sorten gemischt	—	—	—	—	—	—	—
61	sulphureum, leuchtend schwefelgelb	7	—	80	10	90	Vorstehende Sorten in befter Mifchung Ktl. 60 Mk.	7	—	80	10	Die fchönen pyramidenförmig gebauten Pflanzen, gefchmückt mit riefigen, gut gefüllten und gemischten Blumen, verdienen alle Beachtung.	105i	Neue Perfection-Igel-After, jede Sorte sep.	18	—	200 20
62	obige Sorten gemischt	4	—	50	10	91	Cheysanthemumbüthige Zwerg-After, großblumige, empfehlenswerth, jede Sorte separat	10	—	120	15	105j	Neue Perfection-Igel-After, jede Sorte sep.	18	—	200 20	
Vorstehende Tom Thumb-Antirrhinum eignen sich vorzüglich zu Gruppen und zur Topfcultur.																	
63	Aretotis breviscapa, kurzschäftiges Bärenohr, fehr schön	—	65	10	10	176	carmin mit weiß	181	reinsweiß	violett mit weißer Mitte	—	—	—	—	—	—	—
65	Argemone grandiflora alba, weißer Stachelmohn	—	70	10	10	177	carminrofa	182	rofa mit weiß	carmin	—	—	—	—	—	—	—
66	speciosa, gelbblühender	—	60	10	10	178	carmoifin	183	rofenroth	fupferrofa	—	—	—	—	—	—	—
67	Artemisia annua, 2—2½ Meter je feinlaubige prächtvolle Decorationspflanz.	—	60	10	10	179	dunkelfilla	184	violett mit weiß [blau	indigo weiß umflort	—	—	—	—	—	—	—
68	spec. de St. Petersburg, ebenfalls fehr prächtig, von pyramidentem Wuchse	—	80	10	10	180	hellblau mit weiß	184a	weiß, im Verbl. lafur	Vorstehende Sorten in befter Mifchung Ktl. 90 Mk.	12	—	160 15				
69	Asperula azurea fefosa, gedrängtes dichtblühendes Sommergewächs mit hellblauen wohlriechenden Blumen	Kil. 2 Mk.	—	25	10	184b	fupferfcharl. m. weiß	184i	fupferfcharlach	105k	Neue Humboldt-After, jede Sorte separat	14	—	150 15			
70	Aster tenellus, zarte blaue Sternblume	1	60	20	10	184c	braunviolett	184g	rothbraun	dunkelfcarmoifin	—	—	—	—	—	—	—
Aster.																	
Aster chinensis flore pleno, in nachstehenden Prachtfortimenten.																	
71	Feder- od. Adhr-After, extra gefüllte, jede Sorte sep.	1	50	20	10	184d	fupferroth	184i	weiß im Verbl. rofa	carminrofa	—	—	—	—	—	—	—
1	rofenroth	11	fupferrofa	—	—	184e	feurig fcharlach	184k	fupferroth mit weiß	rofa mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
2	dunkelblau	12	violett mit weiß	—	—	92	Vorstehende Sorten in befter Melange Ktl. 75 Mk.	8	50	100	10	105l	Neue Bismarck-After, jede Sorte separat	18	—	200 20	
3	bläffrofa	13	gelblichweiß	—	—	93	Cocarden- oder Centrum-After, jede Sorte separat	13	—	150	15	carmoifin	—	—	—	—	—
4	adtblau	14	carminroth	—	—	185	braunviolett mit weißem Centrum	—	—	—	—	rofa mit weiß	—	—	—	—	—
5	filberweiß	15	blutbraun	—	—	186	dunkelblau	—	—	—	—	hellblau	—	—	—	—	—
6	fleifchfarbig	16	bläffroth mit weiß	—	—	187	röthlich lilla	—	—	—	—	blutroth	—	—	—	—	—
7	dunkelfafgrau	17	fajurblau	—	—	188	dunkelroth	—	—	—	—	rofa mit weiß	—	—	—	—	—
8	dunkelfcarmoifinroth	18	carmoifinroth mit weiß	—	—	189	hellblau	—	—	—	—	hellblau	—	—	—	—	—
9	himmelfblau	19	lilla	—	—	190	rofa	—	—	—	—	weiß	—	—	—	—	—
10	pfrifchblüthen	20	indigoblau	—	—	191	rothviolett m. w. Centr.	192	fupferrofa m. w. Centr.	carmoifin mit weiß	—	—	—	—	—	—	—
72	Vorstehende Sorten gemischt	Kil. 10 Mk.	1	20	15	94	Vorstehende Sorten in befter Melange Ktl. 80 Mk.	9	—	110	10	105m	Neue Cocarden- oder Kronen-Pompon-After	12	—	140 15	
75	Kugel-After, prachtvoll gefüllte, jede Sorte separat	1	60	20	10	97	Victoria-After, neueste, von pyramidentem Wuchse; unfreilich die schönste After, hinsichtlich der Größe gleicht sie der Hiesigen-Kaiser-After, jede Sorte separat	16	—	180	15	violett mit weißem Herz	—	—	—	—	—
36	adtblau	44	braunviolett mit weiß	—	—	198	carminrofa	206b	dunkelfcarmoifin	hellblau	—	—	—	—	—	—	—
37	carmoifin	45	dunkelfrofa mit weiß	—	—	199	dunkelblau mit weiß	206c	zartrofa	Vorstehende Farben in befter Mifchung	—	—	—	—	—	—	—
38	mit weiß	46	weiß	—	—	200	carmoifin	206d	braunviolett	105n	Washington-After	—	—	—</			

100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.								
125a	Calandrinia Lindleyana, Lindley's G.	1	40	10	162	weiß m. rosa umf.	163	lachserosa	164	kupferfarben	312	Cyclanthera pedata, hochstehende schöne Belaubung	1	60	10	10
126	Calceolaria pinnata, gefüllte Pantoffelblume	1	80	20	212	Jede Sorte separat	213	Dieselben egal gemischt	214	Jede Sorte separat	313	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Bergklee	1	40	10	10
127	scabiosaefolia, scabiosenblättr. Pantoffelblume	1	80	20	215	Dieselben egal gemischt	216	Jede Sorte separat	217	Dieselben egal gemischt	314	linifolium, weißes, sehr beliebt zu Gussfungen	1	25	10	10
128	Calendula pluvialis, Regen ansehnliche Ringelblume	1	30	10	218	Jede Sorte separat	219	Dieselben egal gemischt	220	Jede Sorte separat	315	Datura ceratocaulis, herztenglischer, sehr großblumiger Stechapfel	1	25	10	10
129	Pongel fl. pleno, gefüllte weiße	1	15	10	221	Dieselben egal gemischt	222	Extra gefüllte dunkelbr. Stangen	223	Extra gefüllte dunkelbr. Stangen	316	humilis flava fl. pl., niedrige, große gelbe gefüllte Blumen	1	20	15	10
130	officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe	1	30	10	224	brauner	225	gelber	226	gelber	317	fastuosa alba pl., weißgefüllter	1	20	15	10
131	superba fl. pl., extra gefüllte	1	30	10	227	canariengelber	228	violetter	229	violetter	318	violacea pl., gefüllter violetter	1	20	15	10
131a	Meteor, gefüllte, dicht gefüllt	2	30	10	230	brunnefarbener	231	violetter	232	violetter	319	Huberiana fl. pl., gemischt	1	40	20	10
132	Callichroa platyglossa, breitlangige Schönlitzi	1	15	10	233	blauer	234	gelber	235	gelber	320	Metel, großer weißer	1	80	10	10
133	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht	1	50	10	236	canariengelber	237	gelber	238	gelber	321	meteloides (Wrighti), weißlich lila mit Metelblau	1	40	15	10
134	marmorata, marmorirtes	1	50	10	239	violetter	240	violetter	241	violetter	322	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra gefüllter Rittersporn, jede Sorte sep.	1	15	10	10
135	nigra speciosa, purpurbraunes	1	50	10	242	Chenopodium Atriplicis, dunkelrothe Gruppenpflanze	243	Chrysanthemum carinatum elegans, weiße Goldmuschelblume	244	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	323	Versteckende Sorten gemischt	1	80	10	10
136	splendens, mit leuchtendem Goldrande	1	50	10	245	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	246	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	247	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	323a	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, jede Sorte separat	1	80	20	10
136a	nana, ganz niedrige	1	70	10	248	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	249	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	250	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	323b	Versteckende Sorten gemischt	1	60	20	10
137	marmorata, niedrig marmorirtes	1	50	10	251	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	252	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	253	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	324	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Leukojeen-Rittersporn, jede Sorte separat	1	20	15	10
138	purpurea, purpurrothes	1	50	10	254	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	255	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	256	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	325	Versteckende Sorten gemischt	1	90	10	10
139	cardaminifolia hybrida, schaumtraubblättriges	1	90	10	257	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	258	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	259	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	325a	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 8 Sorten, jede separat	1	100	10	10
140	marmorata, braun marmorirtes	1	90	10	260	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	261	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	262	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	325b	Versteckende Sorten gemischt	1	60	20	10
141	atrosanguinea, dunkelblutrothes	1	90	10	263	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	264	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	265	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	325c	Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn, der reichblühendste, werthvolle Neuzucht in 5 Sorten, jede separat	1	35	10	10
142	nana compacta, dunkelblutroth	1	15	10	266	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	267	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	268	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	325d	Versteckende Sorten gemischt	1	80	20	10
143	coronata, gekröntes	1	15	10	269	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	270	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	271	Chrysanthemum carinatum fl. luteo, gelbe	326	Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüllter hyacinthenblütiger Rittersporn, jede der folgenden Sorten separat	1	60	20	10
144	Drummondii, großblumig gelbes	1	60	10	272	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	273	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	274	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	327	Versteckende Sorten gemischt	1	40	15	10
146	Callirhoe pedata, mit leuchtend rothen Blumen	1	80	20	275	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	276	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	277	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	328	Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblühender hyacinthenblütiger Rittersporn	1	35	10	10
147	Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	1	5	10	278	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	279	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	280	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	329	Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chineser Nelke in herrlichen Farben, extra	1	60	20	10
148	Lorey Lorey's Glockenblume, blau	1	50	10	281	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	282	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	283	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	330	imperialis fl. pl., großblumig gefüllte Kaiser-Nelke, prachtvolle Variet.	1	50	20	10
149	fl. albo, weiß	1	50	10	284	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	285	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	286	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	331	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
149a	refrorsa, neue blaue	1	8	100	287	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	288	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	289	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	332	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
150	Speculum, Venuspiegel, blaublau	1	50	10	290	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	291	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	292	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	333	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
151	fl. albo, weißer	1	50	10	293	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	294	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	295	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	334	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
152	fl. albo, weißer	1	50	10	296	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	297	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	298	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	335	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
153	fl. albo, weißer	1	50	10	299	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	300	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	301	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	336	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
154	fl. pleno, bringt era. 50 g schön gefüllte Blumen	1	6	80	302	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	303	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	304	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	337	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
155	stricta, schön hellblaue Glockenblume	1	6	70	305	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	306	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	307	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	338	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
156	Cannabis gigantea, Rieshanf	1	60	10	308	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	309	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	310	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	339	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen Sorten gemischt	1	50	10	311	Cyclanthera pedata, hochstehende schöne Belaubung	312	Cyclanthera pedata, hochstehende schöne Belaubung	313	Cyclanthera pedata, hochstehende schöne Belaubung	340	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, süßliche Blattpflanze	1	15	10	314	linifolium, weißes, sehr beliebt zu Gussfungen	315	Datura ceratocaulis, herztenglischer, sehr großblumiger Stechapfel	316	humilis flava fl. pl., niedrige, große gelbe gefüllte Blumen	341	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
159	Carthamus tinctorius, Safran	1	15	10	317	fastuosa alba pl., weißgefüllter	318	violacea pl., gefüllter violetter	319	Huberiana fl. pl., gemischt	342	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
161	Celosia cristata, Fächerfarn in 14 Sorten von schönen Farben und großem Bau, jede Sorte sep.	1	120	15	320	Metel, großer weißer	321	meteloides (Wrighti), weißlich lila mit Metelblau	322	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra gefüllter Rittersporn, jede Sorte sep.	343	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
162	„ „ „ dieselben egal gemischt	1	9	100	323	Versteckende Sorten gemischt	323a	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, jede Sorte separat	323b	Versteckende Sorten gemischt	344	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
163	„ „ „ nana purpurea, purpurroth	1	150	15	323b	Versteckende Sorten gemischt	323c	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, jede Sorte separat	323d	Versteckende Sorten gemischt	345	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	60	20	10
164	„ „ „ rosea, rosenroth	1	150	15	324	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Leukojeen-Rittersporn, jede Sorte separat	325	Versteckende Sorten gemischt	325a	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 8 Sorten, jede separat	346	Echium italicum, italienisch. Rattenkraut	1	20	10	10
165	„ „ „ aurea, dunkelgelb	1	150	15	325	Versteckende Sorten gemischt	325b	Versteckende Sorten gemischt	325c	Versteckende Sorten gemischt	347	Erodium gruinum, Rother Schmalbl. Der Same dient als Hygrometer oder Wetteranzeiger	1	40	10	10
166	„ „ „ lutea, hellgelb	1	150	15	325d	Versteckende Sorten gemischt	325e	Versteckende Sorten gemischt	325f	Versteckende Sorten gemischt	348	Erysimum arcanum, neu, schwefelgelb v. Arkanum	1	50	10	10
167	„ „ „ vorstehende 4 Sorten gemischt	1	10	120	326	Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüllter hyacinthenblütiger Rittersporn, jede der folgenden Sorten separat	327	Versteckende Sorten gemischt	328	Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblühender hyacinthenblütiger Rittersporn	349	Erythraea Mühlbergi	1	50	10	10
167a	„ „ „ plumosa coccinea, scharlach	1	2	25	327	Versteckende Sorten gemischt	328	Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblühender hyacinthenblütiger Rittersporn	329	Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chineser Nelke in herrlichen Farben, extra	350	Eschscholtzia alba, weiße Eschscholtzie	1	60	10	10
167b	„ „ „ kermesina, carmoisin	1	2	25	328	Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblühender hyacinthenblütiger Rittersporn	329	Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chineser Nelke in herrlichen Farben, extra	330	imperialis fl. pl., großblumig gefüllte Kaiser-Nelke, prachtvolle Variet.	351	alba fl. pleno, neue gefüllte weiße	1	300	20	10
167c	„ „ „ aurea, goldgelb	1	2	25	329	Dianthus chinensis flore pleno, prächtige gefüllte chineser Nelke in herrlichen Farben, extra	331	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	332	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	352	aurantiaca, orangegelbe	1	70	20	10
167d	„ „ „ lutea, gelb	1	2	25	330	imperialis fl. pl., großblumig gefüllte Kaiser-Nelke, prachtvolle Variet.	333	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	334	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	353	californica, californische	1	70	20	10
168	Centaurea americana, großbl. schöne Glockenblume	1	50	20	331	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	332	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	333	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	354	crocea, safrangelbe	1	70	20	10
168a	„ „ „ Crupina, schwarzblau	1	70	10	332	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	333	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	334	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	355	erocaea fl. pleno, gefüllte gelbe	1	150	15	10
169	„ „ „ Cyanus, Kornblume	1	40	10	333	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	334	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	335	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	356	purpurea, neu, purpurcarmin	1	300	20	10
169a	„ „ „ atropurpurea	1	40	10	334	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	335	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	336	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	357	rosea (Grashoff), sehr empfindlich	1	70	10	10
169b	„ „ „ miniata	1	40	10	335	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	336	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	337	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	358	Mandarin, neu, prächtige orangearmeine	1	200	20	10
170	„ „ „ depressa, schöne blaue niedrige	1	40	10	336	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	337	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	338	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	359	tenuifolia, fleischblumige compact	1	60	10	10
171	„ „ „ fl. roseo, rosenroth niedr.	1	40	10	337	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	338	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	339	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	360	Eucharidium grandiflorum, großblumige rothblühende Schönlitzi	1	15	10	10
172	„ „ „ moschata fl. albo, weiße Bismarck-Glockenblume	1	60	10	338	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	339	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	340	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	361	album, großblumig weiße Schönlitzi	1	20	15	10
173	„ „ „ fl. coerulescens, blaue	1	60	10	339	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	340	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	341	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	362	roseum, großblumige rosenrothe	1	20	15	10
173a	„ „ „ fl. atropurpureo, purpur.	1	60	10	340	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	341	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	342	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	363	Eucnide bartonioides, bartonioidenartige Schönlitzi	1	150	15	10
174	„ „ „ suaveolens, leuchtend gelbe	1	8	1	341	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	342	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	343	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	364	Eutocia viscidula, prächtige blaue	1	70	10	10
175	Centaureidrum Drummondii, leuchtend gelb	1	8	1	342	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	343	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	344	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	365	alba, weißliche Varietät	1	70	10	10
176	Centranthus macrostemon, großblüthiger rother Sporn	1	60	10	343	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	344	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	345	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	366	lilacina	1	40	10	10
177	„ „ „ albus, weißer	1	40	10	344	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	345	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	346	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	367	Wrangeliana	1	40	10	10
178	„ „ „ bicolor	1	50	10	345	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	346	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	347	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	368	Gamolepis Tagetes, leucht. gelbe langblüh.	1	50	20	10
179	„ „ „ carneus, fleischfarb.	1	50	10	346	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	347	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	348	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	369	Gilia achilleaeifolia, schafgarbenbl. blaue Gil.	1	15	10	10
179a	„ „ „ nanus, niedriger	1	60	10	347	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	348	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	349	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	370	fl. roseo, rosenrothe	1	15	10	10
179b	„ „ „ albus	1	60	10	348	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	349	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	350	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	371	capitata, blaue korymbiförmige	1	20	10	10
180	Cerinth auriculata, gebrühte Nachschblume	1	60	10	349	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	350	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	351	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	372	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	20	10	10
181	„ „ „ gymnantha, sehr prächtige	1	70	10	350	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	351	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	352	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	373	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	20	10	10
182	„ „ „ major, große	1	80	10	351	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	352	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	353	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	374	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	1	20	10	10
183	„ „ „ retorta, zurückgekehrte buntblättrige	1	1	15	352	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	353	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	354	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön	375	fl. albo pl., gefüllte, sehr schön</				

100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.			
Mk.	Gr.	Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	Gr.	Pr.
389	Godetia	„The Bride“	weiß mit carminrothem Ringe	476	Kaulfussia	ameloides	blau	1	50	20	10
389a	„The Bride“	weiß mit carminrothem Ringe	477	atroviolacea	dunkelviolette	Kil. 11	1	20	20	10	
389b	Whitney	neu, die schönsten aller Godetien	477a	kermesina	Kil. 11	1	20	20	20	10	
389c	Whitney	atrosanguinea, neu	Kil. 6	478	rosea	rofenrothe	Kil. 10	1	20	20	
389d	„Lady Albemarle“	niedrig, großblumig, dunkelcarminroth	Kil. 14	479	Lathyrus	odoratus	wohlriechende Wicken, jede	1	20	20	
389e	„compacta“	von ganz niedrigem	480	Lathyrus	odoratus	wohlriechende Wicken, jede	1	20	20		
390	Gomphrena	globosa alba	weißer Kugelmarant	481	Lathyrus	lingitatus	(Napoleonis)	1	20	20	
391	„carnea“	fleischfarbige	Kil. 4	482	Lathyrus	lingitatus	(Napoleonis)	1	20	20	
392	„purpurea“	purpurfarbige	Kil. 4	483	Lavatera	trimestris	rothe	1	20	20	
393	„variegata“	rothbunte	Kil. 4	484	„fl. albo“	weiße	Kil. 4	1	20	20	
394	„nana compacta purpurea“	1	15	485	Leptosiphon	androsaceus	mannschülchbartiges	1	20	20	
395	„aurantiaca“	dunkelorange	Kil. 14	486	„aureus“	gelblich	Kil. 11	1	20	20	
396	„obige Sorten gemischt“	Kil. 4	487	„luteus“	gelblich	Kil. 12	1	20	20		
397	Grammanthes	gentianoides	engstnackige Schriftblume	488	„roseus“	Blumen	rofenroth	1	20	20	
398	Grahamia	aromatica	1	20	489	„densiflorus“	dichtblüth. roth	1	20	20	
399	Gypsophila	elegans	weißes zierliches Gypsstrauch für	490	„hybridus“	in verschied. Nüancen	Kil. 22	1	20	20	
400	„rosea“	rofenroth	Kil. 1	491	Linum	anthus Douglasii	Kil. 5	1	20	20	
401	„muralis“	sehr niedrig	dunkelblau	492	Linaria	alpina	niedriges blaues	1	20	20	
402	Helianthus	Douglasii	„Douglasii“	493	„bipartita alba“	weißes	Kil. 3	1	20	20	
403	Helianthus	annuus fl. pl.	gefüllte Sonnenrofe	494	„lutea“	gelbes	Kil. 3	1	20	20	
404	„fol. aureis variegatis“	variiert	Kil. 9	495	„splendens“	pracht. blüth.	Kil. 3	1	20	20	
405	„argyrophyllus“	silberblättrige	1 1/2—2 Met. hoch	496	„Perezii“	sehr niedl.	gelblich	1	20	20	
406	„fl. pl.“	gefüllte	1 7/10	497	„reticulata aureo-purpurea“	neu und schön	497	1	20	20	
407	„californicus fl. pl.“	bestgefüllte	Kil. 4	498	„trionitophora“	drei Vogel tragend	violettroth	1	20	20	
407a	„globosus fistulosus fl. pl.“	neu, geröhrte	Kil. 5	499	„carnea“	fleischfarbig	Kil. 7	1	20	20	
408	„macrophyllus“	gigantisch	vielfache baumartige	500	„grandiflorum verum rubrum“	großblumiger	rothblühender	1	20	20	
409	„nanus fl. pl.“	gefüllte	Kil. 5	501	„grandiflorum roseum“	großblumiger	rothblühender	1	20	20	
410	Helichrysum	bracteatum album	einfache weiße Stroh-	502	„Lobelia erinoides“	zierliche blaue	schmalbl.	1	20	20	
411	„luteum“	einfache gelbe	Kil. 10	503	„rosea“	rofenrothe	Kil. 14	1	20	20	
412	„nanum album“	niedrige weiße	2 50	504	„marmorata“	großblumig	weiß marmorirte	1	20	20	
413	„luteum“	niedl.	gelbe	505	„Lindleyana“	tief rosfarbig	Kil. 12	1	20	20	
414	„atrosanguineum“	leuchtend	carminroth	506	„speciosa“	prachtig	großblumig	1	20	20	
415	„monstrum fl. albo pl.“	weiße größt-gefüllte	2 50	507	„kermesina“	fupfercarmin	sehr schön	1	20	20	
416	„fl. bruno pl.“	prachtvoll orange	2 50	508	„compacta alba“	prachtvolle	weißblühende	1	20	20	
417	„fl. luteo pl.“	rein goldgelbe	2 50	508a	„alba“	weiße	Kil. 12	1	20	20	
418	„fl. roseo pl.“	rofenrothe	2 50	509	„bicolor“	zweifarbige	Kil. 12	1	20	20	
419	„fl. purpureo pl.“	beste purpurrothe	2 50	509a	„rosea“	rosfarbig	Kil. 12	1	20	20	
420	„Borussorum rex“	reinweiß	2 50	510	„Kaiser Wilhelm“	ganz compact, groß-	blumig	1	20	20	
420a	„lachsroth“	neue Färbung	3	40	510a	„Fürst Bismarck“	dunkelpurpur, compact	1	20	20	
421	„in bester Mischung“	Kil. 18	2	25	510b	„erecta speciosa compacta (Crystal Palace)“	für Teppichbeete, tief dunkelblau	1	20	20	
422	„nanum fl. albo pl.“	gefüllte weiße	3	40	510c	„stricta multiflora“	cyaneblau m. w. Auge	1	20	20	
423	„fl. bruno pl.“	gefüllte braun-	3	40	511	„in bester Mischung“	Kil. 10	1	20	20	
424	„fl. luteo pl.“	gefüllte gelbe	3	40	512	„ramosa“	ästige blaue	1	20	20	
424a	„fl. roseo pl.“	gefüllte rosen-	3	40	513	„fl. albo, weiße	Kil. 10	1	20	20	
425	„fl. atrosanguineo pl.“	gefüllte	3	40	514	„fl. roseo, rofenrothe	Kil. 10	1	20	20	
425c	„compactum minimum fl. pl. (Grashoff)“	dunkelrothe Zwerg-	3	40	515	Lupinus albo-coccineus	Wolfsbohne, rofenroth mit weiß	1	20	20	
426	„brachyrhynchum“	leuchtend gelbe	3	40	516	„Cruickshanski“	prachtig dunkelblau, bis 1	1	20	20	
427	„capitatum (flavissimum)“	gelbe fupförmige	2	60	517	„Dunnetti atroviolacea“	dunkelblau, bis 1	1	20	20	
428	Helipterum	Sanfordi	dolensförmig, gelbe Sonnenrofe	3	40	518	„Hartwegi“	prachtig himmelblau	1	20	20
429	„anthemoides“	sehr hübsche weiße Sonnenrofe	2	40	519	„albus“	weiße	1	20	20	
430	Hibiscus	caesureus	großblumiger gelber Hibisch	30	10	520	„roseus“	rofenrothe	1	20	20
431	Humea	elegans	zierliche Humea	9	100	521	„hirsutus albus“	weiße rauhaarige	1	20	20
432	„purpurea“	braunpurpurrothe	10	120	522	„coeruleus“	blaue	1	20	20	
433	„fl. albo, weiße	Kil. 10	10	120	523	„ruber“	rothe	1	20	20	
434	„iberis amara“	weiße Schleifenblume	30	10	524	„hybridus superbus“	purpurroth mit gelb und	1	20	20	
435	„hesperidiflora“	neu, großblumig	40	10	525	„atrococcineus“	dunkelcharlachrothe mit	1	20	20	
436	„odorata“	weiße wohlriechende	30	10	526	„nigrescens“	schwarzliche	1	20	20	
437	„umbellata“	rothe doldige	1	30	527	„insignis“	rothblühende	1	20	20	
438	„carnea“	fleischfarbene	1	40	528	„luteus odoratus“	gelbe wohlriechende	1	20	20	
439	„purpurea“	purpurrothe	1	50	529	„Termis (albus)“	weißblühende	1	20	20	
440	„Dunnetti“	blauviolettblau	1	60	530	„mutabilis“	veränderliche blaue	1	20	20	
441	„nana alba“	niedrige weiße	1	80	531	„roseus“	rosfarbig	1	20	20	
442	Impatiens	Balsamina, fl. pleno	gefüllte Balsaminen, jede Sorte separat	6	70	532	„versicolor“	neue hübsche Var.	1	20	20
443	„feuerfarben“	7 fleischfarben	12 violett mit weiß	1	20	533	„nanus“	niedliche blaue Zwerg-	1	20	20
444	„weiß“	8 hellgrau	13 lachsroth	1	20	534	„albus“	weiße	1	20	20
445	„rosa“	9 violett	14 schwefelgelb	1	20	535	„pubescens“	weichhaarig, dunkelblau	1	20	20
446	„lila mit weiß“	10 dunkelrofenroth	15 dreifarbig	1	20	536	„subcauosus (texanus)“	prachtig dunkel-	1	20	20
447	„lila mit weiß“	11 carminm. weiß	16 hellblau	1	20	537	„sulphureus superbus (Menzi)“	prachtvoll	1	20	20
448	„apfelblüthig“	12 carminm. weiß	16 hellblau	1	20	538	„venustus“	violett, weiß u. blau	1	20	20
449	„6 dunkelcarminroth“	13 lachsroth	14 schwefelgelb	1	20	539a	„tricolor“	violett, weiß u. blau	1	20	20
450	„Vorstehende Sorten gemischt“	14 carminm. weiß	15 dreifarbig	1	20	539b	„Drummondii“	violett, weiß u. blau	1	20	20
451	„Camellien-Balsaminen“	gefüllte, jede Sorte separat	8	90	540	„Malope grandiflora“	alba, großbl. weiße	1	20	20	
452	„17 carminroth“	20 niederfarbige	23 dlf. roth	1	20	541	„purpurea“	purpurrothe	1	20	20
453	„18 weiß mit 20 lila“	24 blutroth	24 dlf. roth	1	20	541a	„rosea (Grashoff)“	neu, fl. 6	1	20	20
454	„rosa“	22 purpurfarbige	24 lila	1	20	542	„Malva mauritiana“	mauritanische	1	20	20
455	„lila“	24 lila	24 dlf. roth	1	20	543	„minuta“	zierliche meingrothe	1	20	20
456	„alle Farben egal gemischt“	24 dlf. roth	24 dlf. roth	1	20	544	„Martynia formosa“	schönes rothes Gemsenhorn	1	20	20
457	„Nosen-Balsaminen“	dichtgefüllte prachtvolle groß-	blum. (auch Andreux genannt), in 14 Sorten, jede separat	8	90	545	„Craniolaria“	abornblättriges	1	20	20
458	„25 weiß“	31 weiß mit rosa	31 e. feuerroth, ge-	1	20	546	„lutea“	gelbe	1	20	20
459	„26 carminroth“	31 a. apfelblüthig	frei	1	20	547	„proboscidea“	Giepfantennig	1	20	20
460	„27 scharlach“	31 b. chamois	31 f. chamois, roth	1	20	547a	„Matthiola bicornis“	Kil. 15	1	20	20
461	„28 fleischfarben“	31 c. lila	gestreift	1	20	548	„Maurandia antirrhiniflora“	Löwenmaulblüthige	1	20	20
462	„29 violett“	31 d. weiß mit lila	31 g. dreifarbig	1	20	549	„Barkleyana“	blaue	1	20	20
463	„30 blaßgelb“	31 e. weiß	31 g. dreifarbig	1	20	550	„alba“	weiße	1	20	20
464	„alle Farben gemischt“	31 f. weiß	31 g. dreifarbig	1	20	551	„grandiflora“	großblumige dunkelviolette	1	20	20
465	„Zwerg-Balsaminen“	gefüllte, jede Sorte separat	7	80	552	„Laecyana“	hellrothe	1	20	20	
466	„32 dunkelroth“	37 lila	42 carminroth	1	20	553	„purpurea grandiflora“	großblumig, dunkelrothe	1	20	20
467	„33 rofenroth“	38 weiß mit vio-	42 a. hellblau mit	1	20	554	„obige Sorten gemischt“	1	20	20	
468	„34 scharlach“	lett	weiß	1	20	555	„Mesembrianthemum capitatum“	fupförmige gelbe	1	20	20
469	„35 mit 39 dreifarbig“	42 b. purpurbüschl.	42 c. dunkelblau	1	20	556	„crystallinum“	Giestrauch	1	20	20
470	„weiß“	40 hellblau	42 d. purpurbüschl.	1	20	557	„glabrum“	glatte rothblühende	1	20	20
471	„36 weiß“	41 apfelblüthig	42 d. kupferroth	1	20	558	„pomeridianum“	raunföhlbüthige	1	20	20
472	„Vorstehende Sorten gemischt“	42 e. kupferroth	42 d. kupferroth	1	20	559	„tricolor“	dreifarbig, prachtvoll glänzend	1	20	20
473	„Camellien-Zwerg-Balsaminen“	gefüllte, jede Sorte separat	7	80	560	„fl. albo, weiße, deagl.“	1	20	20	20	
474	„43 carminroth“	45 carminroth	47 scharlachroth	1	20	561	„Mimosa pudica“	(Noli me tangere), schauhafte Sumpfl.	1	20	20
475	„44 hellblau“	46 kupferroth	48 purpurbüschl.	1	20	562	„Mimulus cardinalis“	Cardinal's Gießerblume	1	20	20
476	„alle Sorten egal gemischt“	48 purpurbüschl.	48 purpurbüschl.	1	20	563	„hybridus“	in pracht. großblumig	1	20	20
477	„Ipomoea coccinea“	scharlachrothe Trichterwinde	Kil. 42	1	20	563a	„Bar.“	wegen des reichen Blumenflors	1	20	20
478	„fl. luteo, gelbe“	1	15	10	563b	„rosea“	rosfarbig	1	20	20	
479	„hederacea superba“	großblumige himmelblaue	weiß geränderte	1	15	564	„quincquevalnerus“	fünfblüthige Varietäten	1	20	20
480	„atroviolacea“	neue dunkelblau	1	15	565	„maximus“	großblumige Pracht-Gypside	1	20	20	
481	„limbata“	prachtig purpurbüschl.	70	10	566	„cupreus“	fupferfarbig	1	20	20	
482	„Nil“	himmelblau	60	10	567	„duplex“	mit doppelt. Blüthen, sehr schön	1	20	20	
483	„grandiflora (Ferrandiana)“	großblumige	70	10	568	„nanus edt“	1	20	20	20	
484	„Quamoclit“	gehobene hochrothe, zierlich	1	15	568a	„tigrisoides“	braun punctata v. Grunde	1	20	20	
485	„fl. albo, weiße“	1	15	10	568b	„hybridus atropurpureus duplex“	Farbe tief	1	20	20	
486	„fl. roseo, rofenrothe“	1	15	10	569	„albus neu, reinweiß“	großblumig	1	20	20	
487	„violacea vera“	prachtig azurblaue großblumige	180	15	570	„tigrinus (pardinus)“	prachtvoll ge-	1	20	20	
488	„violacea vera fl. albo, weiße großblumige“	120	15	571	„duplex“	doppelt gefärbte	1	20	20	20	
489	„purpurea“	hochwachsende Winde, in nach-	40	10	571a	„nanus neu“	1	20	20	20	
490	„fl. 3 Sorten, jede Sorte sep.“	Kil. 3	40	10	572	„grandiflora“	prachtvoll großblumig	1	20	20	
491	„weiß, prachtig dunkelviolett, carminroth, weiß	mit rosa	Streifen, blaßrosa, weiß mit blauen	1	20	573	„Mirabilis Jalapa“	Bunderblume, j. Sorte sep. Kil. 5	1	20	20
492	„Streifen, dunkelroth, hellblau, indigoblau	1	20	10	574	„1 carminroth m. scharl.“	4 weiß mit roth	1	20	20	
493	„Ipomoea purpurea“	in bester Mischung	Kil. 2	30	575	„2 roth“	5 weiß	1	20	20	
494	„Ipomopsis Beyrichi“	gerandeterblühende rothe	2	25	576	„3 gelb mit roth“	6 gelb	1	20	20	
495	„elegans (pieta)“	schöne rothblühende	2	25	577	„4 alle Farben gemischt“	Kil. 4	1	20	20	
496	„aurantiaca“	orange	2	25	578	„5 alle Farben gemischt“	Kil. 4	1	20	20	
497	„lutea“	gelbe	2	25	579	„Mirabilis Jalapa foliis variegatis“	mit gelbbunten	1	20	20	
498	„rosea“	rofenroth	2	25	580	„Blättern, in 5 Sorten, jede separat“	Kil. 5	1	20	20	
499	„petraea“	weiße	60	10	581	„1 carminroth m. scharl.“	4 weiß mit roth	1	20	20	
500	„Jonops										

			100 Gr. 106 Gr. Pr.						100 Gr. 106 Gr. Pr.						100 Gr. 106 Gr. Pr.						
			Mk.	Sp.	Sp.				Mk.	Sp.	Sp.				Mk.	Sp.	Sp.				
654	Phacelia congesta, gedrängte blaublühend	Kil. 2 Mk.	25	10	10	740	Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., jede Sorte sep.	Kil. 7 Mk.	80	10	10	835	Tropaeolum majus nanum King of Tom Thumb, brennend	Kil. 15 Mk.	2	—	30	10			
655	" tanacetifolia, rainfarnartige	Kil. 2 "	25	10	10	741	1 safrtblau	"	60	10	10	836	" " Ruby King, schön rubin. Kil. 15 Mk.	"	2	—	30	10			
659	Phlox Drummondii, gute Mischung weiß von den leb-	Kil. 27 Mk.	3	—	40	10	2 schwarzbraun 4 rosenroth 6 weiß	"	50	10	10	837	" " King Theodore, schwarzroth mit	"	1	80	25	10			
660	" " alba, reinweiß	Kil. 50 "	6	—	70	10	3 hellpurpur 5 ziegelroth 7 dunkelrosenroth	"	4	—	50	10	838	" " Pearl, gelb, weiß, Zwerg-Kil. 8 "	"	1	—	15	10		
660a	" " alba oculata, weiß m. röthl. Stern	Kil. 48 "	5	40	60	10	741b Scabiosa candidissima plena, schneeweiß	Kil. 4 "	2	—	30	10	839	" " Cattell's crimson (purpureum),	"	—	50	10	10		
661	" " atropurpurea, dunkelpurpur.	Kil. 40 "	4	50	60	10	741c " nana Tom Thumb fl. pl. in 6 sep. Farben	"	1	70	20	10	840	" " dunkelbraune Kil. 4 "	"	—	90	10	10		
661a	" " striata weiß gestreift	"	5	—	60	10	741d " dieselben gemischt	"	5	—	60	10	841	" " roseum, neue, rosafl. Kil. 8 "	"	—	50	10	10		
662	" " chamoisrosa, sehr schön	Kil. 80 Mk.	9	—	100	10	Dieselben erreichen eine Höhe von kaum 20 Cm. und sind bis zum	"	6	—	80	10	842	" " luteum (yellow), gelb, Kil. 4 "	"	—	50	10	10		
663	" " coccinea, scharlachr. Farben	Kil. 36 "	4	—	50	10	Spätherbst von dicht gefüllten Blüten bedekt. Zu Einfassun-	"	1	50	20	10	843	" " gem. 100 Kil. — M. Kil. 4 "	"	—	50	10	10		
664	" " Graf Gero	"	—	—	1000	30	gen und Teppichdecken sehr schön.	"	60	10	10	Die Zwerg-Tropaeolum werden zu Gruppen, Einfassungen, auch	"	—	—	—	—	—	—		
665	" " hortensiaeflora, hortensienblühig, leucht-	Kil. 120 Mk.	14	—	180	15	741e Scabiosa nana compacta fol. aureis, Goldscabiose ..	"	6	—	80	10	844	Tropaeolum Lobbianum, in 15 der besten Varietäten,	"	1	20	20	10		
666	" " Heyaholdi, echter scharlachrother Phlox,	"	—	—	1200	30	742 Schizanthus Grahami, rothe Schlingblume Kil. — "	"	60	10	10	jede Sorte separat .....	"	1	—	15	10	—	—		
667	" " Leopoldi, roth m. weiß. Stern	Kil. 38 Mk.	4	20	50	10	743 " grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge Kil. 5 "	"	60	10	10	extra gemischt Kil. 8 Mk.	"	1	—	15	10	—	—		
668	" " marmorata rosea, rosa marm.	Kil. 40 "	4	50	50	10	744 " " oculus atropurpureus, carminviolett	"	60	10	10	Die Trop. Lobbianum-Arten enthalten an Stangen oder Spalte-	"	—	—	—	—	—	—		
669	" " violacea, violett marm.	Kil. 40 "	4	50	50	10	mit schwarzem Auge .....	"	60	10	10	ren gezogen einen reichen Blütenfior, für Land- wie auch	"	—	—	—	—	—	—		
670	" " Princess Royal, lilbl. w. gestr.	Kil. 40 "	4	50	50	10	746 " pinnatus, gefiederte .....	"	60	10	10	Topfkultur können sie, obwohl dieselben nicht ganz constant blei-	"	—	—	—	—	—	—		
670a	" " Radowitzi, rosa, weiß gestreift	Kil. 40 "	4	50	50	10	747 " " albus, gefiederte weiße .....	"	60	10	10	ben, nicht genug empfohlen werden.	"	—	—	—	—	—	—		
670b	" " rosea, rosenrothe Nüancen	Kil. 36 "	4	—	50	10	747a " " pyramidalis Tom Thumb .....	"	3	—	40	10	846	Tropaeolum minus, kleine fünfblätterige .....	"	80	10	10	—	—	
671	" " alba-oculata, rosa mit weißem Stern	"	5	—	60	10	747b " " atropurpureus .....	"	1	70	20	10	846a " " coccineum .....	"	1	20	15	10	—	—	
671a	" " variabilis, schieferfarbene Nüancen	Kil. 40 Mk.	4	50	50	10	748 " " retusus, prachtvolle rothe .....	"	1	70	20	10	847 " " canariense, gefranste gelbe .....	"	4	—	50	10	—	—	
671b	" " Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß gestreift	"	5	—	60	10	749 " " albus, weiße .....	"	1	70	20	10	848	Tunica Saxifraga, sehr zierl., rosafl., Einfassungsbl.	"	60	10	10	—	—	
672	" " grandiflora splendens	Kil. 120 Mk.	12	50	160	15	750 Schizopetalum Walkeri, Walter's woblrich. Spaltbl.	"	5	—	60	10	849	Venidium calendulaeoides, leuchtend gelbes, ringelblu-	"	1	20	15	10	—	—
672a	" " violacea albo-oculata .....	"	6	—	70	10	751 Scyphanthus elegans, zierliche Lappenblume .....	"	5	—	60	10	menartiges Venidium .....	"	1	20	15	10	—	—	
672b	" " kermesina .....	"	7	—	80	10	752 Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedlich .....	"	2	80	35	10	850	Verbena Aubletia, schönes roth. Giftenfr. Kil. 14 Mk.	"	1	60	20	10	—	—
672c	" " atropurpurea albo-oculata .....	"	7	—	80	10	753 Senecio elegans fl. albo pl., weißes gef. Kreuzkraut	"	2	80	35	10	851	" " Drummondii, großblumiges .....	"	1	80	25	10	—	—
672d	" " coccinea .....	"	8	—	90	10	754 " " fl. atropurpureo pl., dunkelpurpureothes	"	2	80	35	10	852	" " pulchella schön violett, schmaltz. Kil. 10 "	"	1	30	20	10	—	—
672e	" " alba .....	"	8	—	90	10	755 " " fl. atrocinereo pl., aschbraunes .....	"	2	80	35	10	853	" " pulcherrima, niedrige, dunkellila Kil. 9 "	"	1	20	15	10	—	—
672f	" " atropurpurea .....	"	9	—	100	15	756 " " fl. cupreo pl., kupferrothes .....	"	2	80	35	10	854	" " venosa, bläulich violette .....	"	1	30	15	10	—	—
672g	" " coccinea striata .....	"	9	—	120	20	757 " " fl. lilacino pl., lilafarbige .....	"	2	80	35	10	855	" " teucroides, großblum. welches wohlriechendes .....	"	2	—	25	10	—	—
672h	" " purpurea striata .....	"	9	—	120	20	758 " " fl. rubro pl., dunkelrothes .....	"	2	80	35	10	856	" " hybrida, von Blumen I. Rang, feinste	"	8	—	100	15	—	—
672i	" " rosea striata .....	"	9	—	120	20	759 " " fl. roseo pl., rosenrothes .....	"	2	80	35	10	Mischung Kil. 75 Mk.	"	8	—	100	15	—	—	
673	" " obige Farben gem. Kil. 50 Mk.	"	5	50	60	10	760 " " alle Sorten gemischt .....	"	2	40	30	10	856a	" " schöne Mischung .....	"	4	50	50	10	—	—
674	" " nana Feuerball, neu .....	"	18	—	200	15	761 " " nanus fl. atrocinereo pl., niedr. gefülltes	"	3	50	45	10	856b	" " alba, weiße .....	"	7	—	80	10	—	—
674a	" " mit Landblatt .....	"	18	—	200	15	762 " " fl. atropurpureo pl., dunkelviolett	"	3	50	45	10	856c	" " coccinea, feuerrothe .....	"	9	—	120	15	—	—
674b	" " compacta carminea, leuchtend carmin	"	18	—	150	15	763 " " fl. albo pl., weiß .....	"	3	50	45	10	856d	" " coerulesa, blaue sehr großblum.	"	5	—	60	10	—	—
674c	" " coccinea .....	"	18	—	150	15	764 " " fl. coeruleso pl., blau .....	"	3	50	45	10	856e	" " bellance, tief scharlachrothe .....	"	—	250	20	—	—	
674d	" " Radowitzi (Grashoff) .....	"	18	—	200	20	765 " " fl. cupreo pl., kupferroth .....	"	3	50	45	10	856f	" " striata, gestreifte .....	"	10	—	120	15	—	—
674e	" " atrocoerulea striata (Grash.) .....	"	18	—	500	20	766 " " fl. rubro pl., roth .....	"	3	50	45	10	856g	" " candidissima, reinweiß .....	"	12	—	150	15	—	—
674f	" " chamoisrosa .....	"	18	—	500	20	767 " " fl. purpureo pl., purpur .....	"	3	50	45	10	857	Vicia Gerardi, violettblühende Schlingpflanze, hübsch	"	1	—	15	10	—	—
674g	" " cinnabarina, brill. zinnoberroth	"	18	—	600	25	768 " " alle Sort. gem. Kil. 25 Mk.	"	3	—	40	10	858	Viola tricolor maxima (Pensees), großblumiges Stief-	"	4	50	50	10	—	—
674h	" " hortensiaeflora, rosa doldförm.	"	18	—	500	20	769 Silene Armeria, schön rothblüh. Silene Kil. 3 "	"	40	10	10	mütterden dunkler Nüancen	"	4	50	50	10	—	—		
674i	" " Schneeball, rein weißer Zwerg	"	18	—	800	25	770 " " fl. albo, weiße .....	"	40	10	10	I. Qualität, Kil. 40 Mk.	"	4	50	50	10	—	—		
675	Podolepis affinis, große schöne gelbe Podolepis	"	1	—	15	10	771 " " fl. roseo, rosenrothe .....	"	40	10	10	859	" " dunkelblau, großblumig .....	"	4	50	50	10	—	—	
676	" " chrysantha, desgl., goldgelbe Kil. 8 Mk.	"	1	—	15	10	772 " " Atocion, sehr niedlich, hellrosa .....	"	40	10	10	860	" " violet bordé blanche, violett mit	"	4	50	50	10	—	—	
677	" " gracilis, zierliche rothe .....	"	1	50	20	10	773 " " integrifolia, friedenrothe .....	"	30	10	10	weißem Rande .....	"	4	50	50	10	—	—		
678	" " alba, weiße .....	"	1	40	20	10	774 " " pendula (rosea graeca), häng., prächtig rothe	"	30	10	10	861	" " braunroth .....	"	4	50	50	10	—	—	
680	Polygonum orientale, rother morgenlänb. Knöterich	Kil. 6 Mk.	70	10	10	10	774a " " flore pleno, rothe gefüllte .....	"	25	10	10	862	" " gestreifte Varietäten .....	"	8	—	100	10	—	—	
681	" " album, weißer .....	"	80	10	10	10	775 " " alba, weiße .....	"	25	10	10	863	" " hellblaue (cyanea) .....	"	4	50	50	10	—	—	
683	Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter	"	2	50	35	10	775a " " Bonnetti, neue, dunkelpurp. Kil. 25 "	"	30	10	10	864	" " Dr. Faust, ganz schwarz, gut geb.	"	4	50	50	10	—	—	
684	" " aurea, goldgelber .....	"	2	50	35	10	776 " " ruberrima, mit carminrothen Blumen	"	30	10	10	865	" " purpurea oculata marginata .....	"	8	—	100	10	—	—	
685	" " caryophylloides, rosa und carmin gestreift	"	2	50	35	10	und braunrothen Blattstiele Kil. 25 Mk.	"	60	10	10	865a	" " weigrandig .....	"	4	50	50	10	—	—	
686	" " aurea striata, goldgelb gestreift	"	2	50	35	10	776a " " compacta, niedrig, compacter Bau .....	"	50	10	10	866	" " purpurrothe Varietäten .....	"	6	—	70	10	—	—	
687	" " Gilliesi, carminroth .....	"	2	50	35	10	776b " " flore albo, (im Buchs wie	"	50	10	10	866a	" " purpurea marmor. margin. prächt-	"	8	—	100	10	—	—	
688	" " incarnata, fleischfarben .....	"	2	50	35	10	776c " " ruberrima } obige Sorte	"	1	50	20	10	vollste Zeichnungen .....	"	4	—	50	10	—	—	
689	" " rosea, rosenrother .....	"	2	50	35	10	778 Sicyos angulata, edige Gaargurke, schnellwüchsige	"	50	10	10	867	" " gelbe Nüancen .....	"	4	—	50	10	—	—	
690	" " Thellusoni, orangefarbschroter	"	2	50	35	10	779 Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 1 1/2-2	"	1	60	20	10	868	" " weiße .....	"	4	—	50	10	—	—
691	" " Thorburni, schwefelgelber .....	"	2	50	35	10	Meter hohe Gruppenpflanze .....	"	1	80	25	10	868a	" " schwarz mit violett .....	"	14	—	180	15	—	—
692	" " alle Sorten gemischt .....	"	2	30	30	10	Der Same muß feucht gehalten oder noch besser angefeuchtet werden.	"	1	80	25	10	869	" " schwarzpurpur marmirt .....	"	5	—	60	10	—	—
693	" " grandiflora fl. albo pl., weißes gefülltes Por-	"	700	20	20	10	780 " " Balbisi, großblumig weißblüh., 1 1/2-2 Met. h.	"	1	60	20	10	869a	" " braun mit Goldbronce .....	"	5	—	60	10	—	—
694	" " fl. aureo pl., goldgelbes .....	"	700	20	20	10	cabylische argenteum (marginatum), prächtig	"	1	80	25	10	869b	" " bronce und ansehnliche .....	"	5	—	60	10	—	—
695	" " splendens fl. pl., glanzvolles .....	"	700	20	20	10	überlieferte Blätter, weiß geränderte schöne	"	3	50	50	10	870	" " Goldrand, vorzügliche Sorten .....	"	4	—	50	10	—	—
696	" " Thellusoni fl. pl., orangefarbschroter	"	700	20	20	10	Gruppenpflanze .....	"	1	60	20	10	871	" " Schneewittchen, rein weiß .....	"	7	—	80	10	—	—
697	" " caryophylloides fl. pl., gestreiftes .....	"	700	20	20	10	782 " " citrullifolium, blaublühend .....	"	1	60	20	10	871a	" " Kaiser Wilhelm ultramarinbl. m.	"	7	—	80	10	—	—
698	" " rosea fl. pl., rosenrothes .....	"	700	20	20	10	783 " " laciniatum, geflügelblättrig .....	"	2	—	25	10	871b	" " Odier rein flüßig .....	"	30	—	400	20	—	—
699	" " flore pleno, in allen Farben gemischt .....	"	40	—	500	15	784 " " Lycopersicum, Liebesapf. gem. Kil. 2 Mk. 50 Pf.	"	45	10	10	871c	" " Gloriosa perfecta Grundfarbe stabil	"	4	50	50	10	—	—	
700	Reseda odorata, woblrich. Reseda 100 Kil. 260 Mk.	"	30	10	10	10	785 " " Melongena fructu albo, weißfrucht. Gierpfl.	"	1	—	15	10	blau mit Metallglanz, die oberen	"	4	50	50	10	—	—	
701	" " grandiflora, großblum. 100 Kil. 270 Mk.	"	40	10	10	10	786 " " aureo, gelbfruchtig .....	"	2	50	30	10	Blätter breit weiß bündel extra schön	"	4	50	50	10	—	—	
701a	" " nana compacta multiflora, neu, nie-	"	40	10	10	10	787 " " coeruleso, blaufruchtig .....	"	1	—	15	10	vorstehende Sorten in bester Mi-	"	4	50	50	10	—	—	
701b	" " Diamant, rein weiß blühend .....	"	40	—	500	3															

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.		100 Gr.	10 Gr.	Pr.		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
919 Aquilegia bicolor fl. pl., zweifarbige gefüllte	2	25	10	1032 Linaria genistaeifolia, gelbes Leinfrant	2	30	10	1145 Coix Lacrymae, 60—90 Ctm. hohe Strohblume	40	10	10
920 " canadensis elatior, hohe canadische	—	150	10	1033 " Cymbalaria, cybeblättriges für Alpen	—	300	30	1146 Cyperus Paramatta, 30 Ctm. hebes Glycergras	1	40	20
921 " " humilis, niedrige	—	150	10	1034 Linum campanulatum grandiflorum, großblumig,	6	80	10	1147 Eleusine coracana, 30-50 Ctm. h. Krenzgr., krummähr.	1	50	20
922 " Durandi fl. pl., schön gefr., variet. Kil. 15 Mk.	1	80	25	1035 " Lewisii variegatum, blau u. weiß gestreift	1	80	20	1148 " barcinonensis, neues schönes	1	15	10
923 " hybrida laevis fl. pl., braunschwarze m. gelb	2	20	25	1036 " perenne, blauer Flach	70	10	10	1149 " oligostachya, 60—70 Ctm. h. wenigähr., sch.	1	80	10
924 " formosa, gefüllte prächtige dunkelblaue	80	15	10	1037 " fl. albo, weißer	80	10	10	1150 Elymus Caput Medusae, Medusenhaupt	1	20	15
925 " " " schwarzbraune	80	15	10	1038 Lupinus polyphyllus, Lupinen in vielen Sorten	40	10	10	1151 Eragrostis elegans, 60—70 Ctm. h., zierl. zu Bouqu.	1	50	10
926 " " " hellblaue	80	15	10	1039 " albus	60	10	10	1152 " namaquensis, africanische	1	50	20
927 " " " mattrosafarbige	80	15	10	1040 Lychnis chalcidonica, brennende Liebe, roth Kil. 8	90	10	10	1153 Erianthus Ravennae, 1 Met. hoch, Bockgras, wüth.	4	50	10
928 " " " braunrothe	80	15	10	1041 " " alba, weiß	1	15	10	1154 Festuca viridis, grüner Schwingel, sehr niedrig	30	10	10
929 " " " weiße	80	15	10	1042 " " carnea, fleischfarben	1	15	10	1155 Glycerium argenteum, Silberhaariges Pampasgras,	1	80	25
930 " " " in besser Mischung Kil. 6 Mk.	70	10	10	1043 " fulgens, leuchtend roth	8	100	10	vorzüglich zur Decoration auf Rasen	2	20	30
931 " Skinneri, prachtvoll orangerothe, echt	15	200	20	1044 " Haageana hybrida, prächtige Farben	8	100	10	1156 " argenteum roseum, rosenrothes	2	20	30
932 Arabis alpina	—	80	10	1045 Matricaria capensis fl. pl., capisches Mutterkraut	1	50	20	1157 Hordeum jubatum, 60 Ctm. h. rüthl. Gras Kil. 6 Mk.	—	70	10
933 Armeria dianthoides, rothe Graanelle	1	80	20	1046 " eximia nana fl. pl.	1	50	20	1158 Isoplepis gracilis, 10-15 Ctm. h. zierlich. Gras f. Töpfe	—	500	25
934 " formosa, schön rosenrothe	1	80	20	1047 Michauxia campanuloides, großblumig, m. hellviolett	12	150	15	und Alpen	—	—	—
935 " pinifolia, fichtenblättrige rosafarbige	2	25	10	1048 Morina longifolia, langblättrige prachtvolle Morine	6	50	70	1159 Lagurus ovatus, 30—40 Ctm. hohes eiförmiges	—	50	10
936 Artemisia argentea silberblättrige Artemisia	—	30	10	1049 Oenothera Fraseri, hohe färbliche gelbe Nachtkerze	18	200	20	Sammetgras zu Bouquets	1	50	20
937 Asclepias incarnata, schöne rothblühende Seidenpfl.	1	50	20	1050 " missouriensis, gelbe großblumige	2	50	30	1160 Panicum crus-galli, Gabensporn	1	50	20
937a " Douglasi	5	60	10	1051 Onopordon tauricum, Taurische Dille, Blattspange	—	25	10	1161 Pennisetum ambratum, gefranstes Federborstengras	2	30	10
937b " tuberosa	—	150	15	mit fast silbergrauer Belfaubung	1	15	10	1162 " longistylum, 60 Ctm. hoch, sehr schön	1	20	20
938 Asphodelus luteus, gelber bünfartiger Asphodel	2	30	10	1052 Papaver bracteatum, brennend rother großer Mohn	1	15	10	1163 Piptatherum multiflorum, vielblütiges Flattergras	80	10	10
939 Aster, verrentend, gemischt	—	80	10	1053 " croceum, farngelber	2	25	10	1164 Setaria macrochaeta, 1-1 1/2 Met. h. großähr. Borstengr.	40	10	10
940 " alpinus, Alpenaster	—	80	10	1054 " orientale, großbl. purpuroth; vom Orient	2	50	30	1165 Sorghum saccharatum, Zuckerhirse, sehr decorativ	40	10	10
941 Astragalus galeiformis, Canarienvogelstaube	50	10	10	1055 " campanulatus, glockenblumenähnlicher	2	30	10	1166 Stipa elegantissima, 60 Ctm. h., schön z. Bouq. u. auf Rasen	120	20	—
941a Aubrietia graeca, sehr zierliche Frühlingsblume	3	40	10	1056 Pentstemon atropurpureus, rother Bartfaden	1	80	20	1167 " pennata, 80—100 Ctm. hohes Federgras, un-	2	25	10
942 Bellis perennis, Taupenschnur, gesammelt von Blumen	25	300	20	1057 " Digitalis, fingerhutähnlicher	1	20	15	entfärblich für Winterbouquets	5	60	10
943 " " desgl., Blumen fl. Rang. Kil. 140	17	200	15	1058 " pubescens, niedriger behaarter	1	20	15	1168 Zea Caragua, 3 Met. hoher Riesen-Mais Kil. 3 Mk.	15	10	10
943a " " fl. albo pleno, rein weiß, von extra ge-	25	300	20	1059 " pulchellus atroviolaceus violettrother	2	30	10	1169 " japonica foliis variegatis, 1 Met. h. buntblättriger	20	10	10
füllten Blumen gesammelt	—	—	—	1060 " glaber, blau u. weiß lila Schlund	2	30	10	Kil. 1 Mk. 10 Pf.	20	10	10
944 Bocconia cordata, prachtvolle herzförmige 1 1/2-2 M.	—	100	10	1061 " Murrayanus, scharlachrother	300	30	10	1169a " gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1 " 10 "	20	10	10
hohe Blattspange	—	—	—	1062a " hybrida, schöne Hybride gemischt	300	30	10	—	—	—	—
945 " japonica, japanische, sehr schöne, mit Eichen-	—	100	10	1063 Phlox perennis hybrida, in schönen Sorten gemischt	3	40	10	1170 Acacia dealbata	—	40	10
blatt ähnlichen Blättern	—	—	—	1064 Polemonium coeruleum blaublühendes Speckkraut	30	10	10	1171 " farnesiana	1	50	20
Beide Bocconien entfalten in der Blüte wie im Blatt gleiche Pracht.	—	—	—	1065 " album, weißblühendes	30	10	10	1172 " longifolia	1	50	20
946 Brassica oleracea, weißgeschneit. Blätter. Kil. 5 Mk.	60	10	10	1066 Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut	4	50	10	1173 " lophanta	1	50	10
947 " " braungeschneit. Kil. 5	60	10	10	1067 " formosa, wohlgeformtes blaurothes	2	25	10	Kil. 3 1/2 Mk.	1	30	15
948 Bryonia alba, weiße Zaunrube	80	10	10	1068 " hybrida, schöne Farben gemischt	2	25	10	1174 " speciosa	1	30	15
949 Buphthalmum corollifolium, prächtige Blattspange	1	15	10	1069 " fl. pl., gefüllte	200	20	10	1175 Alstroemeria chilensis in schönen Rängen	1	50	20
950 " salicifolium, weidenblättrige gelbe	1	15	10	1070 Primula Auricula, Luster Aurikeln, I. Rang	600	35	10	1175a Begonia chinifolia	1000	50	25
951 Can panula carpathica, farpatische Glockenblume	1	80	10	1071 " gute Varietäten	500	20	10	1175b " boliviensis	1000	50	25
952 " " alba, weiße	1	50	20	1072 " cortusoides, herzförmig, leucht. rosen. Primel	300	15	10	1175c " Sedeni hybrida, prachtv. Mischung	1000	40	20
953 " glomerata, knäuelblumige	80	10	10	1073a " amoenia, neu 1000 Korn 5 Mk.	60	—	—	1175d " Victoria, mit leuchtend scharlachro-	1000	60	30
954 " " alba, weiße	—	—	—	1074 " veris elatior, Gartenprimel I. Qualität	4	50	10	then Blumen	1000	60	30
955 " grandis, große Glockenblume	30	10	10	1075 " japonica prächtige Art aus Japan	20	250	20	1175e " Froebeli, glühend scharlach	1000	60	30
956 " " alba, weiße	30	10	10	1076 Pyrethrum carneum, fleischfarbig	5	60	10	1175f " Dregei, weiße	1000	40	15
956a " macrantha, schöne blaue großblumige	1	50	20	1077 " roseum, rosenroth	4	50	10	1175g " n. diversen schönen Sorten gem.	1000	40	15
957 " Medium fl. albo große weiße Marienglockenbl.	1	50	20	1078 " hybridum album, weißblühend	3	40	10	1176 Calceolaria hybrida, schönste getigerte und punk-	10	60	30
958 " " fl. pl., gefüllte weiße	2	30	10	1079 " " atrosanguineum, dunkelblutroth	3	40	10	tirte Calceolarie mit dem prächtig-	25	300	30
959 " " fl. coeruleo, große blaue	1	15	10	1079a " " fl. pleno, von echten gefüllten Pracht-	15	200	20	sten Farbenspiel	—	—	—
960 " " fl. pl., gefüllte blaue	2	25	10	1080 " parthenifolium aureum, goldgelb Kil. 32 Mk.	3	60	40	1177 " " schönste gefüllte großblumige,	18	220	30
960a " " calycantha, feldschlumenartige	1	50	20	1080a " " Golden Gem, m. gefüll. Bl.	8	90	10	in den bestbekannten Farben	20	250	30
960b " " fl. albo	1	50	20	1080b " " laciniatum	8	90	10	1177a " " einfarbige Rängen	20	250	30
961 " nobilis, kriechende rothe Glockenblume	—	—	—	1081 Rheum Queen Victoria, dickst. großbl. Rhubarber	30	10	10	1178 " " obige Sorten gemischt	20	250	30
962 " " alba, weißblühende	—	—	—	1082 " macropterum, langflügeliger	30	10	10	1179 " " nana, reiz. ganz niedrige getigerte	35	400	40
962a " persicifolia alba fl. pl.	2	50	30	1083 Rudbeckia fulgida, gelbe Rudbeckie	30	10	10	1180 " " rugosa, strauchartige getigerte	35	400	40
963 " pyramidalis, färbliche blaue pyramidenförmige	2	50	30	1084 " intermedia	30	10	10	1181 " " in verschied. präch-	35	400	40
964 " " alba, weiße	2	50	30	1085 Salvia argentea, silberblättrige Salve (als einjährige	—	—	—	vollen Varietäten	25	300	30
965 Catananche coerulea blaue gefüllte Rasseblume	1	15	10	Blanze überaus reizend)	1	50	20	100Gr. 10Gr.	—	—	—
966 " bicolor zweifarb. gef.	1	15	10	1086 " bracteata, schöne, 1 1/2 M. h. rispenblüth., lilasfarb.	80	10	10	1183 Canna indica, indische Blumenrohr	60	10	10
967 Cedronella cana, wohlriechend, mit dunkelrothen lan-	—	50	10	1087 Saponaria oymoides, rothes Seifenkraut, schön zur	—	60	10	1185 " gigantea, sehr großes	1	20	15
gen Blütenrispen	1	50	10	Befeidung von Steingruppen	—	60	10	1188 " Warscewicz, prachtv. dunkelblau. Kil. 10 Mk.	1	20	15
968 Centaurea calolepis, in mehreren Farben	—	500	30	1088 Scabiosa caucasica connata, hübsche lilaf. Scabiose	2	20	10	1189 " rosea, scharlachroth, mit mächtigen	1	20	15
969 " candidissima, silberblättrige Glockenblume,	—	150	15	1089 Scutellaria lupulina bicolor, zweifarb. Treffendblume	2	25	10	braun umfäumten Blättern	1	20	15
als Blattspange auf Rasen, wie auch in	—	150	15	1090 " macrantha, großblumige blaue	120	15	10	1190 " 10 andere der bestbekannten Sorten, jede separat	—	15	10
Töpfen sehr empfehlenswerth	—	150	15	1091 Sedum Alizon, gefülltblau	40	10	10	1191 Cineraria hybrida I. Rang, von den besten Blumen gef.	—	900	25
970 " gymnocarpa silberblättrige, nachfarbige	12	150	15	1092 " Anacamperos, großblüthig	40	10	10	1192 " " II. Rang	—	400	20
971 " montana, blaue Bergglockenblume	1	50	20	1093 " glaucum, reichblühend, weiß	10	—	—	1192a " " fl. pleno, neu mit dichtgefüllten Blü-	1	50	35
972 Chamaeopsea diacantha, eine prächtige Blattspange,	4	50	10	1094 " involucreatum, weiß	10	—	—	men in reichem Farbenspiel 1000 R.	1	50	35
zur Decoration auf Rasen. Kil. 35 Mk.	4	50	10	1094a " kamschatkense	50	10	10	1193 " " nana, niedrige von compactem Busch,	—	1000	30
973 Chelone barbata, bärtige schöne rothe Chelone	1	15	10	1095 " neglectum, m. weißen, in matrosa übergef. Dolb.	60	10	10	1193a " " nana kermesina carmoisinrothe	—	1000	30
974 " campanulata, reichblühende lilasfarbige	20	10	10	1096 " reflexum	60	10	10	1195 " maritima, schiffblättrige	1	20	15
Chelanthus cheiri, Goldlack fl. 222—239.	—	—	—	1097 Sedum Fabaria, rosenrothe dodekablättrige	—	300	20	1197 Cobaea scandens, rankende Cobaea, sehr empfehlens-	12	50	140
incanus, Winter-Leukojen f. Nr. 218.	—	30	10	1097a " purpurascens	50	10	10	werthe Schlingpflanze	400	20	15
975 Clematis angustifolia, schmalblättrige blaublühende	—	50	10	1097b " spurium	30	10	10	1197a " fl. albo, weißblühende, neu	—	400	20
976 " erecta, aufrechtstehende blaublüh.	—	50	10	1098 Silene orientalis, roth, 1 Met. h. großblüthige Silene	1	15	10	1197b Coleus hybridus, in Prachtformen gemischt	—	40	—
977 Coreopsis Atkinsoni (auriculata), reichbl. Schöngesicht	60	10	10	1099 " Schafsta, rosenrothe Herbstblume	40	10	10	1198 Cuphea miniata, dunkelrothe Cuphea	—	20	—
977a Codonopsis lutea, schöne Schlingpflanze	60	10	10	1100 Silybum eburneum, Eisenbeindistel	60	10	10	1199 " platycentra, hellrothe	—	20	—
978 Delphinium chinense, in verschiedenen Varietäten	1	20	15	1101 Solidago limonifolia, 1-2 Met. hohe Goldrute	15	10	10	1200 " strigulosa, Heblische	—	40	—
979 " elatum (amoenum), lieblicher, 2-3 Meter	—	15	10	1102 Spargula pilifera, schönereifenartig, reichblühend, Sparg.	20	240	20	1201 Cupressus sempervirens pyramidalis Kil. 2 1/2 Mk.	35	10	10
hoher Rittersporn Kil. 8 Mk.	1	15	10	(zu dauerhaften Einpflanzungen sehr zu empfehlen)	3	40	10	1201a Cyclamen europaeum Alpenveilchen	—	900	40
980 " formosum, neuer herrlich blauer Rittersporn,	8	50	100	1103 Spiraea Aruncus, Seibhart	3	40	10	1201b " persicum album, weißes persisches	—	40	—
constant, 1-2 Meter hoch	8	50	100	1104 " callosa, carminrosa, 1-1 1/2 Met. hoch	3	40	10	1201c " atrorubrum,	—	40	—
981 " nudicaule, prachtvoll scharlachrother	400	25	10	1105 " filipendula	3	40	10	1201d " roseum, rosenrothes	—	40	—
982 " perenne, gesammelt v. den neuest. boh. Sorten	1	15	10	1106 Stachys lanata Gruppenpfl. mit schöner weiß. Belfaub.	1	50	20	1201e " gemischt	1000	30	—
983 Dianthus barbatus einfache Karthäuser Nelke Kil. 5 Mk.	90	15	10	1107 Statice eximia, ausgezeichnete Strandnelke Kil. 10 Mk.	1	20	15	1202 Daubentonia Tripetiana, Schmetterlingsblume	4	50	10
984 " fl. pl., gefüllt in schönen Rängen	9	10	10	1108 " latifolia, breitblättrige	1	15	10	1202a Echeveria, div. Sorten gemischt 1000 Korn 1 Mk.	—	30	—
985 " " Dunnetti, leuchtend dunkelblaurothe	1	15	10	1109 " incana, weißgraue	1	15	10	1203 Erythrina crista galli, prächtiger Corallenbaum	6	70	10
986 " marginatus, weiß geränderte	1	50	20	1110 " purpurea, rothe	30	10	10	1203a Eucalyptus globulus, Blauer Gummibaum	10	120	20
987 " " oculus, "	1	60	20	1111 Stenactis speciosa, schöner blauer Blumenstrahl	60	10	10	1204 Eupatorium micranthum, weißblühender	—	20	—
988 " " fl. pl., mit weißem Auge	—	100	10	1112 Trifolium pannonicum, wohlriechender ungarischer Klee	60	10	10	1204a Fuchsia, div. Farben gefüllt und einfach gemischt	—	50	—
989 " " nigricans, schwarzpurpur, die	2	30	10	1113 Valeriana alba, weißer Baldrian Kil. 8 Mk.	1	15	10	1204b Gladiolus hybridus gandavensis, franz. Prachtorten	—	20	—
dunkelste aller Nelken	2	30	10	1114 " purpurea, purpurrother Baldrian Kil. 9	1	15	10	1205 Gloxinia hybrida pendula grandiflora, neue großblum.	1	60	30
990 " Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-	40	450	20	1115 " rubra, rother Baldrian Kil. 9	1	15	10	schönste mit hängenden Blumen	—	400	30
Nelken, beste Qualität	30	350	15	1116 " Verbascom phoeniceum, phönizisches Wolfkraut	60	10	10	1207 " " erecta, grandiflora, prachtvoll, groß-	—	400	30
991 " " fl. pl., einfarbige gefüllte	1	50	20	1117 Veronica candida, weißblättriger Ehrenpreis	70	10	10	blumige mit aufrechtstehenden Blumen	—	400	30

# Blumen - Samen - Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein speciellcs Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark.

		Mk	Gr			Mk	Gr
1301	Aster, Feder- oder Röhre, in 16 Sorten	1	—	1367	Malven, gefüllte englische, in 10 Sorten	1	50
1302	" " " " in 12 " "	1	70	1367a	" neueste Chater'sche prachtvolle, 10 Sorten	2	—
1303	" " " " in 8 " "	1	50	1367b	" " " " " " " " " " " "	1	20
1306	" Kugel-, in 12 Sorten	1	70	1368	Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 10 Sorten	1	70
1307	" " " " in 8 " "	1	50	1369	" " " " " " " " " " " "	1	60
1308	" Kugel-Pyramiden-, in 18 Sorten	1	20	1370	Nittersporn, niedrige hyacinthblühige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthillo-	5	Gr.
1309	" " " " in 10 " "	1	70		rum fl. pl.), in 14 Sorten	1	—
1310	" Zwerg-Bouquet-Pyramiden-, in 12 Sorten	1	80	1371	" " " " " " " " " " " "	5	Gr.
1311	" " " " in 8 " "	1	60	1372	" " " " " " " " " " " "	5	Gr.
1312	" Zwerg-, in 20 Sorten	1	10	1373	" " " " " " " " " " " "	5	Gr.
1313	" " " " in 12 " "	1	80	1374	" " " " " " " " " " " "	1	55
1314	" " " " in 6 " "	1	45	1375	" " " " " " " " " " " "	1	40
1315	" pänienblühige (Truffaut's Perfection-) Pyramiden-, in 24 Sorten	2	20	1376	Ipomoea purpurea, hochwachsende Winden, 12 Sorten	1	60
1316	" " " " in 18 " "	1	70	1377	" " " " " " " " " " " "	1	40
1317	" " " " in 12 " "	1	20	1378	Lathyrus odoratus, wohlriechende Binsen, 9 Sorten	5	Gr.
1318	" " " " in 6 " "	1	60	1379	Lobelia crinoides, in 12 Sorten	1	—
1319	" Volge's Zwerg-Bouquet-, in 10 Sorten	1	70	1379a	" " " " " " " " " " " "	1	80
1320	" Pompon-, in 12 Sorten	1	90	1380	Lupinen, einjährige, 20 Prachtforten	1	—
1321	" " " " in 6 " "	1	50	1380a	" " " " " " " " " " " "	1	50
1322	" chrysanthemumblühige Zwerg-, in 16 Sorten	2	40	1381	Mimulus, in 10 Sorten	1	—
1323	" " " " in 10 " "	1	60	1382	Mirabilis, in 8 Sorten	1	—
1324	" Cocarden- oder Centrum-, in 8 Sorten	1	—	1383	" " " " " " " " " " " "	1	30
1325	" Victoria-, in 16 Sorten	2	40	1384	Nemophila, Liebeshaubblume, in 12 Sorten	5	Gr.
1326	" " " " in 8 " "	1	20	1385	" " " " " " " " " " " "	5	Gr.
1327	" Zwerg-Victoria-, neue niedrige, in 4 Sorten	1	60	1386	Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 18 Sorten	1	80
1328	" Rosen-, in 12 Sorten	1	90	1387	" " " " " " " " " " " "	1	40
1329	" " " " in 6 " "	1	50	1388	" " " " " " " " " " " "	1	40
1330	" Island- (pänienblühige Kugel-), in 16 Sorten	1	—	1389	" " " " " " " " " " " "	1	25
1330a	" " " " in 8 " "	1	50	1390	Potunia hybrida grandiflora, in 10 Sorten	1	50
1330b	" Neue verbesserte Pänien-Perfection-, in 20 Sorten	2	20	1391	Phlox Drummondii, Flammenblume, in 18 Sorten	1	60
1330c	" " " " in 10 " "	1	10	1392	" " " " " " " " " " " "	1	20
1330d	" neue kleinblumige Pompon-, in 5 Sorten	1	40	1392a	" " " " " " " " " " " "	1	60
1330e	" kleinblumige Pyramiden-Pompon-, in 6 Sorten	1	50	1393	Portulaca, einfache, in 9 Sorten	1	—
1330f	" " " " in 12 Sorten	1	20	1393a	" " " " " " " " " " " "	1	70
1330g	" " " " in 6 " "	1	60	1394	Scabiosa grandiflora major, hohe großblumige, in 8 Sorten	1	50
1330h	" neueste Perfection-Zigel-, in 8 " "	1	80	1395	" " " " " " " " " " " "	1	40
1330i	" " " " in 9 Sorten	1	—	1396	Senecio elegans fl. pl., gefüllte Kreuzkraut, in 7 Sorten	1	50
1330k	" " " " in 10 Sorten	1	20	1397	" " " " " " " " " " " "	1	60
1330l	" " " " in 4 Sorten	1	50	1398	Silene, in 10 Sorten	1	50
1330m	" Schafepersen-, in 8 Sorten	1	—	1399	Tagetes, Sammetblume, in 12 Sorten	1	60
1331	Levkojen, Sommers-, englische, in 30 Sorten	2	60	1400	Tropaeolum majus, spanische Kresse, in 6 Sorten	5	Gr.
1332	" " " " in 20 " "	1	80	1401	" " " " " " " " " " " "	1	60
1333	" " " " in 12 " "	1	10	1402	" " " " " " " " " " " "	1	20
1334	" " " " in 8 " "	1	75	1403	Verbena, Eisenkraut, in 8 Sorten	1	50
1335	" " " " mit Laubblatt, in 14 Sorten	1	20	1404	Viola tricolor maxima, in 15 Sorten	1	25
1336	" " " " in 8 " "	1	80	1405	" " " " " " " " " " " "	1	50
1340	" " " " großblumige englische, in 20 Sorten	2	20	1406	" " " " " " " " " " " "	1	40
1341	" " " " " " " " in 12 " "	1	40	1407	" " " " " " " " " " " "	1	70
1342	" " " " " " " " in 6 " "	1	75	1408	Sommerblumen, in 100 sehr schönen Sorten	1	4
1343	" " " " " " " " in 12 Sorten	1	20	1409	" " " " " " " " " " " "	1	20
1344	" " " " " " " " in 6 " "	1	60	1410	" " " " " " " " " " " "	1	20
1346	" " " " neue großblumige Zwerg-Pyramiden-, in 10 Sorten	1	—	1411	" " " " " " " " " " " "	1	60
1347	" " " " englische großblumige Kiefern-Baum-, in 12 Sorten	1	50	1412	" " " " " " " " " " " "	1	40
1348	" " " " " " " " in 8 " "	1	—	1413	" " " " " " " " " " " "	1	—
1349	" Herbst-, in 12 Sorten	1	20	1414	" " " " " " " " " " " "	1	50
1350	" " " " in 6 " "	1	60	1415	" " " " " " " " " " " "	1	50
1351	" Winter-, in 15 Sorten	1	50	1416	Zu Einfassungen wähle ich solche Sorten, die gleich in den Garten gesetzt werden können.		
1352	" " " " in 10 " "	1	—	1417	Strohblumen u. immortellenart. Blumen, die im Sommer für den Garten eine große Zierde	1	80
1353	" " " " in 6 " "	1	60	1418	bilden, so wie sie auch getrocknet zu schönen Winter-Bouquets sich gut eignen, 12 Sort.	1	—
1354	" Kaiser-, großblumige, in 10 Sorten	1	—	1419	Strohblumen, desgleichen, 8 Sorten	1	60
1355	" " " " in 6 " "	1	60	1420	Schling-Pflanzen, zur Bekleidung von Bänden und Lauben, 12 Sorten	1	—
1356	" " " " in 8 " "	1	80	1421	" " " " " " " " " " " "	1	50
1357	Balsaminen, gefüllte (Impatiens Balsamina fl. pl.), in 16 Sorten	1	20	1422	Decorations-Pflanzen, für Gruppen, in 16 Sorten	1	50
1358	" " " " fl. pl. in 10 " "	1	80	1423	" " " " " " " " " " " "	1	80
1359	" " " " fl. pl. in 6 " "	1	50	1424	Biergräser, in 15 schönen Sorten	1	—
1360	" " " " Gamellen-, in 14 Sorten	1	20	1425	" " " " " " " " " " " "	1	50
1361	" " " " Rosen- oder Andrieux-, in 10 Sorten	1	—	1426	Stauden oder perennirende Blumen, in 30 Sorten	1	10
1362	" " " " Zwerg-, in 15 Sorten	1	20	1427	" " " " " " " " " " " "	1	75
1363	" " " " in 6 " "	1	60	1428	" " " " " " " " " " " "	1	70
1364	" " " " Zwerg-Gamellen-, in 6 Sorten	1	50	1429	zu dauerhaften Einfassungen, in 8 Sorten	1	—
1365	Goldlack, gefüllter Busch- und Stangen-, in 10 Sorten	1	40	1430	Topf-Pflanzen, in 15 schönen Sorten	1	2
1365a	" " " " in 6 " "	1	85		" " " " " " " " " " " "	1	30
1366	Malven, gefüllte englische, in 20 Sorten	2	—				

Feinster Atrachaner Bast, bestes Material zum Anheften von Pflanzen und zum Veredeln  
Feinster Naphia-Bast aus Japan  
Bast-Matten, russische, groß

pr. 10 Kil. 11 Mk. — Pfg. pr. Kil. 1 Mk. 30 Pfg.  
pr. 10 Kil. 16 Mk. — Pfg. pr. Kil. 2 Mk. — Pfg.  
pr. Stück 75 Pfg.

## Neuheiten und Nachtrag.

**Aethionema coridifolium.** Reizende Zwerg-Pernenne mit carminrothen Blüthenköpfen. Sehr veredelt zu dauernden Einfassungen und zur Verzierung von Fels u. Steinpartien. 10 Gramm 2 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Calendula officinalis „Météor“.** Neue Ringelblume mit schön gestreuten, großen, dicht gefüllten Blüthen, leuchtend gelber Farbe auf blagelbem Grunde. 100 Gramm 2 M. 10 Gramm 30 Gr. 1 Port. 15 Gr.  
**Campanula macrostyla.** Prachtige Glockenbl. mit sehr großen, becherförm. violetten Blüthen. 10 Gr. 8 M. 10 Port. 2 M. 50 Gr. 1 Port. 30 Gr.  
**Campanula macrostyla roseaeflora.** Neue, rosablühende Glockenblume. 100 Gramm 80 Gr. 1 Port. 20 Gr.  
**Campanula retrorsa.** Violette Glockenblume, von niedrigem Habitus. 100 Gramm 8 M. 10 Gramm 1 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Campanula speculum fl. pleno.** Bringt ungefähr 50 f. zierliche, gefüllte Blüthen. 100 Gramm 6 M. 10 Gramm 50 Gr. 1 Port. 20 Gr.  
**Delphinium nudicaule.** Perennirender, scharlachrother Nittersporn. 10 Gramm 4 M. 1 Port. 25 Gr.  
**Eschscholtzia alba fl. pleno.** Bringt einen großen Procentsatz weißer, gefüllter Blüthen. 10 Gramm 3 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Eschscholtzia crocea fl. pleno.** Bringt ebenfalls einen großen Theil gefüllter, gelber Blüthen. 10 Gramm 1 M. 50 Gr. 1 Port. 15 Gr.  
**Eschscholtzia Mandarin.** Prachtig orange carminroth. 10 Gramm 2 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Eschscholtzia purpurea.** Neue purpurrothe Eschscholtzia, von „Mandarin“ herkommend, gleich welcher sie, von gedringtem, niedrigem Bau, mit fein gefiedelter Belaubung geschmückt ist. Die innere Seite der Blumenblätter ist fleischfarbig, während die Blüthen geschloffen vollständig roth erscheinen. 10 Gramm 3 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Gaillardia picta fistulosa fl. pleno (Grashoff).** Durch fortgesetzte Befruchtung und genaue Auswahl der Samen-

träger ist es mir gelungen, aus der, von mir vor einigen Jahren eingeführten, Gaillardia picta fistulosa semiplena diese Varietät mit ganz gefüllten Blüthen in den Handel zu bringen, welche bald alle übrigen Varietäten verdrängen dürfte. Was giebt es auch Schöneres, als eine Menge dieser gefüllten, gedöhrten Blüthen, von leuchtend rother Grundfarbe, mit gelber oder weißer Einfassung an jedem Röhren, wodurch die Farben vollständig in einander gelegt erscheinen, auf der matgrünen Belaubung der Pflanze zu erblicken. Jede einzelne Blume erreicht den Durchmesser v. 8—10 Cmt. und hat die Form einer großblumigen, gefüllten Scabiose, während die Farben mit denen der Zinnien wecheln. 100 Port. à 100 R. 20 M. 10 Port. à 100 R. 3 M. 1 Port. à 100 R. 40 Gr.  
**Gazaniopsis stenophylla.** Einjähr. Pflanze m. langen, glänzend grünen, a. d. Rückseite weißen Blättern. Die goldgelben Scheibenblüthen sitzen auf nackten Stielen. Für Einfassungen und Rabatten empfehlend. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 Gr.  
**Geum atrosanguineum fl. pl.** Pernenne mit dichtgefüllten, leuchtend scharlachroten Blüthen. 100 Gr. 15 M. 10 Gr. 2 M. 1 Port. 15 Gr.  
**Godetia cupreo-kermesina marginata (Grashoff).** Diese aus Lady Albemarle entsprungene Varietät entfaltet eine große Menge prächtig fupercarmoisinrother, regelmäßig weiß eingefasster Blüthen. Für Gärten ist niedrig und gedungen, und unfehlbar zählt sie, neben Lady Albemarle compacta, zu dem Schönsten dieser Gattung. 100 Gramm 8 M. 10 Gramm 1 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Godetia Lady Albemarle compacta.** Verbesserte Varietät von ganz niedrigem, compactem Habitus, mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen. 100 Gr. 3 M. 10 Gr. 40 Gr. 1 Port. 15 Gr.  
**Linaria reticulata aureo-purpurea.** Süßholz-30—40 Cmt. h. Linarie m. feiner, lebb. grüner Belaub. Blüthen dunkelpurpurbraun m. gelbem Schilde. 10 Gr. 2 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Mimulus cupreus nanus.** Diese schon länger eingeführte Varietät erfreut sich noch lange nicht jener Beachtung, die sie mit Recht verdient. Von ganz niedrigem, compactem Habitus bringt sie eine Menge fuprig-carmoisin-scharlachrother

Blüthen hervor. Auf Rabatten, zu Einfassungen, in feuchten, schattigen Lagen, in Töpfen, sowie als Marktpflanze gleich werthvoll. Ganz echt. 10 Gramm 3 M. 1 Port. 25 Gr.  
**Mimulus hybridus grandiflorus.** Pracht-Dybliden ersten Ranges. Die Blüthen erreichen d. doppelte Größe des bekannten Mimulus tigrinus. Der Schlund ist, wie bei den Glycerinen, weit geöffnet. Das Farbenpiel, in leuchtendem Gelbrot u. marmeladenfarbigen Schattungen, ist ein prächtiges. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 Gr.  
**Myosotis alpestris compacta fl. albo.** Für Topfcultur besonders empfehlend. 10 Gr. 1 M. 1 Port. 10 Gr.  
**Phlox Drummondii atropurpurea marmorata (Grashoff).** Neuheit. Dunkelpurpurreth marmelirt. 100 Gramm 8 M. 10 Gramm 1 M. 1 Port. 20 Gr.  
**Phlox Drummondii cinnabarina (Grashoff).** Neuheit. Zinnoberroth. 10 Gramm 5 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 Gr.  
**Phlox Drummondii chamois-rosa striata.** Sehr schöne Neuheit. 10 Gramm 3 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Gr.  
**Primula cortusoides amoena.** Großbl., carmoisinroth m. weiß. Schlund. 100 Korn 50 Gr. 1 Port. 30 Gr.  
**Reseda odorata grandiflora, Miles' Spiral.** Neue englische Varietät mit sehr großen Blüthen. 100 Gramm 2 M. 50 Gr. 10 Gramm 30 Gr. 1 Port. 10 Gr.  
**Scabiosa nana compacta fol. aureis.** Neue, gelbblättrige Scabiose. 100 Gramm 6 M. 10 Gramm 80 Gr. 1 Port. 15 Gr.  
**Torenia Fournieri superbiens.** Prachtvolles Sommergewächs, für Topf- u. Landcultur, mit großen himmelblauen, indigofarbenen Blüthen. 10 Gramm 6 M. 1000 Korn 50 Gr. 1 Port. 30 Gr.  
**Tricholaena atropurpurea.** Reizendes einjähr. Biergras m. schönen purpurothen Wedeln. 100 Gr. 5 M. 10 Gr. 60 Gr. 1 Port. 10 Gr.  
**Verbena hybrida Defiance.** 100 Gramm 20 M. 10 Gramm 2 M. 50 Gr. 1 Port. 20 Gr.  
**Verbena hybrida candidissima.** 100 Gramm 12 M. 10 Gramm 1 M. 50 Gr. 1 Port. 15 Gr.

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechslungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Samalern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meiner gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

